

იფიქრეთ წითელა

ეს არ არის უბრალოდ პატარა გამონაყარი

წითელა შეიძლება საშიში იყოს, განსაკუთრებით ჩვილებისა და მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის, ორსული ქალებისა და სუსტი იმუნური სისტემის მქონე ადამიანებისთვის.

წითელა ძალზე გადამდებია

წითელა ვრცელდება ჰაერის საშუალებით, როდესაც ინფიცირებული ადამიანი ახველებს ან აცემინებს. ის შეიძლება გავრცელდეს ძალიან სწრაფად და მარტივად, ხალხმრავალ ადგილებში.

წითელას სიმპტომები ჩვეულებრივ მოიცავს შემდეგს:

- მაღალი სიცხე, რომელმაც შეიძლება მიიღწიოს დაახლოებით 40 გრადუსს
- ხველება და სურდო
- თვალების ტკივილი/გაწითლება
- მადის დაკარგვა
- დაღლილობა, გაღიზიანება და ზოგადად ენერჯის ნაკლებობა
- გამონაყარი - ჩვეულებრივ ჩნდება ჯერ თავზე და კისერზე და ვრცელდება სხეულის დანარჩენ ნაწილებზე



თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა დაიცვათ საკუთარი თავი და თქვენი ოჯახი.

მიიღეთ უსაფრთხო და გრძელვადიანი დაცვა წითელას წინააღმდეგ, დარწმუნდით, რომ თქვენ და თქვენმა ოჯახმა მიიღეთ წითელა-ყბაყურა-წითურას (MMR) ვაქცინის ორი რეკომენდებული დოზა არასოდეს არ არის გვიან, რომ დაეწიოთ - ესაუბრეთ თქვენს ექიმს ან HSE ჯანდაცვის მუშაკს თქვენი უფასო საკომპენსაციო MMR ვაქცინის შესახებ.

დამატებითი ინფორმაცია წითელას და MMR ვაქცინაციის შესახებ ხელმისაწვდომია ბმულზე hse.ie/measles



Find your nearest clinic here

