



Brochure d'informations destinée aux patients sur les BLSE

Qu'est-ce que les BLSE ?

Les BLSE sont des microbes (bactéries) qui vivent dans l'intestin. BLSE est l'abréviation de bactéries productrices de bêta-lactamases à spectre élargi, mais nous utiliserons seulement l'abréviation « BLSE ».

Les BLSE résistent à beaucoup d'antibiotiques. Cela signifie qu'elles sont plus difficiles à tuer à l'aide d'antibiotiques que d'autre microbes qui vivent habituellement dans l'intestin. Parfois, ces microbes qui résistent aux antibiotiques sont appelés des « superbactéries ». Les BLSE ressemblent beaucoup à une autre superbactérie appelée EPC (Entérobactéries Productrices de Carbapénémase). La différence est que les EPC sont encore plus résistantes aux antibiotiques que les BLSE.

La plupart du temps et pour la plupart des gens, les BLSE vivent inoffensivement dans l'intestin et n'entraîne pas d'infection. Cependant, parfois, elles peuvent entrer dans la vessie et peuvent entraîner une infection vésicale (cystite) ou une infection aux reins (pyélonéphrite) même chez des gens qui sont en assez bonne santé.

Les BLSE peuvent entraîner des infection très graves chez certains patients – par exemple, quand ils ont besoin de soins intensifs ou qu'ils sont sous chimiothérapie. Si vous attrapez une infection BLSE, elle peut être traitée à l'aide d'antibiotiques spéciaux, mais certains des antibiotiques classiques ne fonctionneront pas. Si vous attrapez une infection grave avec les BLSE, les médecins doivent le savoir le plus vite possible pour que vous ayez les bons antibiotiques le plus vite possible.

Comment est-ce que j'ai attrapé des BLSE ?

Les BLSE sont beaucoup plus courantes qu'il y a 20 ans. Parce qu'elles sont maintenant très courante, il n'est habituellement pas possible de savoir où vous les avez attrapées. Vous avez pu les avoir dans votre intestin pendant des mois ou même des années avant de passer un test qui montre que vous avez des BLSE. Cela est dû au fait que, pour la plupart des gens, un microbe BLSE peut vivre dans l'intestin sans danger pendant longtemps.

Les BLSE sont courants chez certains animaux et certains types de viandes crues. Les BLSE sont même encore plus courants dans d'autres pays. Pour cette raison, les gens attrapent parfois des BLSE en vacances, en travaillant à l'étranger, ou en recevant des soins dans d'autre pays.



Il y a vingt ans, les BLSE étaient rares sauf chez les gens qui avaient passé beaucoup de temps à l'hôpital. Vous pourriez toujours attraper des BLSE à l'hôpital, mais maintenant les BLSE sont aussi courants dans les maisons de retraite, chez les gens, et dans les espaces publics.

Quels sont les symptômes d'un microbe BLSE ?

Tant que le microbe BLSE reste dans votre intestin, il n'entraîne pas de maladie. Il n'entraîne pas de diarrhée ou de maux de ventre. Cependant, si le microbe BLSE entre dans votre vessie, vos reins, ou votre sang, il peut entraîner une infection. Lorsque cela arrive, souvent la personne aura de la fièvre, aura mal, et commencera à frissonner de la même façon que si elle avait une autre infection, quelle qu'elle soit. La seule différence est que, si vous avez besoin d'un traitement, beaucoup des antibiotiques habituels ne marcheront pas. Votre médecin devra vous donner des antibiotiques spéciaux pour traiter l'infection BLSE.

Pendant combien de temps je vais avoir des BLSE ?

Le microbe BLSE peut vivre dans votre intestin pendant des mois ou même des années. Si vous ne prenez pas d'antibiotiques pendant longtemps, vous augmentez les chances qu'il disparaisse. Si vous devez prendre des antibiotiques souvent, cela prendra plus de temps pour que les BLSE disparaissent.

Comment réduire la propagation des BLSE ?

La meilleure façon d'empêcher la propagation de tous les microbes et les virus est de faire en sorte que la cuvette, la poignée de chasse, et le siège des toilettes soient propres, et de vous lavez soigneusement les mains après être allé aux toilettes, avant de manger, et après avoir touché de la viande crue.

Si vous allez à l'hôpital, vous remarquerez que le personnel va particulièrement faire attention à se laver les mains après vous avoir soigné. Parfois ils porteront des tabliers et des gants. Il vous sera peut être aussi attribuée une chambre privée si cela est possible. Ces mesures sont prises afin de réduire la propagation des BLSE à l'hôpital. Il est important d'informer un membre du personnel si vous savez que vous avez des BLSE.

Qu'est-ce qu'il se passera quand je rentrerai chez moi ?

Il y a très peu de chance que les BLSE fassent beaucoup de mal aux gens qui ont généralement une assez bonne santé. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de différent par rapport



aux autres lorsque vous vivez votre vie chez vous ou que vous sortez pour vaquer à vos occupations. Les vêtements, les draps, et les plats peuvent être lavés normalement. Cependant, comme pour tout le monde, nous vous recommandons de faire attention à vous lavez les mains soigneusement. Tout le monde devrait se laver les mains avant de manger ou de préparer à manger. Des mains propres vous protègent et protègent les autres contre la propagation de la plupart des microbes, pas seulement des BLSE.

Respecter à tout moment les bonnes méthodes d'hygiène des mains aide à empêcher la propagation des bactéries et des virus. Quand vous allez aux toilettes, il est vraiment important que les toilettes soient propres et dans l'état dans lequel vous aimeriez les trouver quand vous les quittez.

Pour plus d'informations

S'il vous plaît n'hésitez pas à demander à votre personnel de soins si vous avez quelques questions que ce soit, ou si vous avez besoin de plus d'informations sur les BLSE. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur l'hygiène des mains, le contrôle des infections, et la gestion des superbactéries à la maison en consultant www.hse.ie/infectioncontrol

Cette information est approuvée par le HSE's Antimicrobial Resistance and Infection Control national programme (Programme National de Résistance Antimicrobienne et de Contrôle des Infections de la HSE). Ce texte a reçu la mention de Plain English (Anglais Clair) de la part de la National Adult Literacy Agency (l'Agence Nationale pour l'Alphabétisation des Adultes).

Publié en: Janvier 2019