

# Diagrama do motorista e Cuidado Agrupar

Fevereiro 2018



# Drivers de função–plano de melhoria

- Ajuda uma equipe a entender onde eles estão indo com seu trabalho e se concentrar na melhoria
- Mostra a compreensão de uma equipe sobre o que eles estão tentando melhorar
- Descreve o objetivo, em ações mais detalhadas que devem ou podem ser feitas para alcançar o objetivo declarado
- Ajuda a planejar a atividade de melhoria

# Partes componentes de um diagrama de driver

- SMART Objetivo
- **Drivers de função primária** - componentes que influenciam diretamente o objetivo ou o objetivo escolhido.  
Estas são as principais áreas – **Processos**
- **Drivers de função secundária** – são elementos dos principais drivers que podem ser usados para criar projetos de mudança. Actividades
- Alterar idéias - idéias para testar para ajudar a avançar para o objetivo e, em última instância, afetar um driver secundário
- Setas de relacionamento - mostre a conexão entre os drivers primário e secundário.

## Drivers de função primária

(Processos, regras de conduta, estrutura)

## Drivers de função secundária (Componentes e atividades que levam aos 1º drivers)

### Alvo

Para reduzir o número de úlceras de pressão por 50% dentro de 6 meses em Participando unidades hospitalares e para si estar sustentado dentro 12 meses

Risco confiável avaliação

- Concordar uma adaptação de uma ferramenta de avaliação de risco baseada em evidências que será realizada em cada paciente na admissão
- Utilize pistas visuais para identificar pessoas em risco, e. adesivos em gráficos, logotipos nas portas
  - Desenvolver sessões de informação regulares para todos os funcionários sobre o uso da ferramenta

Cuidados confiáveis agrupar implementação

- Use a ferramenta de avaliação de risco para ajudar a adaptar o pacote de cuidados
- Teste cada componente do conjunto de cuidados em toda a sala / unidade / equipe
- Educar colegas em cada etapa do pacote de cuidados
- Involver pacientes e suas famílias na prevenção de úlceras de pressão, discutindo o pacote de cuidados com eles

Uso de uma Classificação acordada Sistema para úlceras de pressão

- Concordo nível um e nível 2 sistema de classificação em toda a ala / equipe / unidade.
- Certifique-se de que o sistema de classificação faz parte de toda a sessão de informação sobre avaliação e prevenção da úlcera de pressão

Suporte do inteira equipe/unidade de hospitalar

- Desenvolva o impulso por trás do trabalho local através da exibição de cruzamento de segurança e atualizações regulares sobre o progresso nas reuniões da equipe / divisão / unidade.
- Identificar um campeão para úlceras de pressão na ala / unidade / equipe, e. assistente de saúde, enfermeiro, médico, etc.
- Fornecer uma sessão de informações regulares e solicitar feedback da equipe, pacientes, famílias e outras alas sobre a iniciativa.
- Construir o gerenciamento de úlceras de pressão como um problema de segurança nas práticas diárias da ala, p. admissão, entrega, rondas de ala
- Comemorar o progresso e as conquistas; reveja e aprenda como equipe quando se desenvolvem úlceras por pressão.

## Drivers de função primária

(Processos, regras de conduta, estrutura)

## Drivers de função secundária (Componentes e atividades que levam aos 1º drivers)

### Alvo

Para reduzir o número de úlceras de pressão por 50% dentro de 6 meses em Participando unidades hospitalares e para si estar sustentado dentro 12 meses

Risco confiável avaliação

- Concordar uma adaptação de uma ferramenta de avaliação de risco baseada em evidências que será realizada em cada paciente na admissão
- Utilize pistas visuais para identificar pessoas em risco, e. adesivos em gráficos, logotipos nas portas
  - Desenvolver sessões de informação regulares para todos os funcionários sobre o uso da ferramenta

Cuidados confiáveis agrupar implementação

- Use a ferramenta de avaliação de risco para ajudar a adaptar o pacote de cuidados
- Teste cada componente do conjunto de cuidados em toda a sala / unidade / equipe
- Educar colegas em cada etapa do pacote de cuidados
- Involver pacientes e suas famílias na prevenção de úlceras de pressão, discutindo o pacote de cuidados com eles


Uso de uma Classificação acordada Sistema para úlceras de pressão

- Concordo nível um e nível 2 sistema de classificação em toda a ala / equipe / unidade.
- Certifique-se de que o sistema de classificação faz parte de toda a sessão de informação sobre avaliação e prevenção da úlcera de pressão

Suporte do inteira equipe/unidade de hospitalar

- Desenvolva o impulso por trás do trabalho local através da exibição de cruzamento de segurança e atualizações regulares sobre o progresso nas reuniões da equipe / divisão / unidade.
- Identificar um campeão para úlceras de pressão na ala / unidade / equipe, e. assistente de saúde, enfermeiro, médico, etc.
- Fornecer uma sessão de informações regulares e solicitar feedback da equipe, pacientes, famílias e outras alas sobre a iniciativa.
- Construir o gerenciamento de úlceras de pressão como um problema de segurança nas práticas diárias da ala, p. admissão, entrega, rondas de ala
- Comemorar o progresso e as conquistas; reveja e aprenda como equipe quando se desenvolvem úlceras por pressão.

# Modelo de Diagrama Condutor



# Programa de cuidados



Um pacote de cuidados é uma ferramenta poderosa que define e une as melhores práticas em conjunto.

O pacote destaca o processo de prevenção de úlceras de pressão de uma maneira visível para tudo o que ajuda a minimizar a variação na prática

Se as práticas do pacote de cuidados são realizadas conjuntamente corretamente da mesma maneira, cada vez, isso ajudará a prevenir úlceras de pressão

# Programa de cuidados



## Conjunto de cuidados

Superfície	Qual o assento do paciente ou deitado? Essa é a melhor opção disponível? Pressão de descarga Avalie a pele nos calcanhares a cada dia usando um espelho de mão, se necessário Hidrata diariamente
Inspeção da pele	Foram avaliadas áreas de alto risco? Pele seco e escamosa? Perda de peso? Ganho de peso? Temperatura? Cor?
Promover mobilidade	O paciente foi encorajado a se mudar? Ou ajudou a se mudar? Evite deitar em quaisquer tubos / dispositivos médicos Se um PU já existe ... o indivíduo não deve estar diretamente no PU, seja deitado ou sentado Restringir a sessão de 60 minutos 3 vezes ao dia se existir PU ... equilíbrio com necessidades emocionais / físicas / de estilo de vida
Incontinência/ Humidade	O paciente precisa de banheiro? Mantenha a pele limpa e seca Não massageie ou esfregue a pele com muita força Limpe a pele adequadamente após cada episódio de incontinência
Hidratação/ Nutrição	O consumo oral e nutricional do paciente é adequado? Poderia ser melhorado?



 Fídhseirbhís na Seirbhíse Sláinte Health Service Executive	<b>SSKIN BUNDLE</b> Pressure Ulcer Prevention Care Plan Commence when Waterlow Score $\geq$ 10	<b>Addressograph</b>
---	---	----------------------

Frequency of care delivery (circle as appropriate)		1hrly	2hrly	3hrly	4hrly
<b>Date</b>					
<b>Time (24 Hour Clock)</b>					
<b>SURFACE</b>		See advice re surfaces on LMHG Guideline on Pressure Ulcer Prevention (on T Drive). Indicate each day if Foam <input type="checkbox"/> or Pressure Relieving Mattress <input type="checkbox"/> (tick)			
Mattress appropriate & functioning correctly:					
Appropriate seating					
Heel protectors					
<b>SKIN INSPECTION</b>		Inspect skin at boney prominence every 2 – 4 hours. Existing Pressure Ulceration: Y/N (Circle). Stage* & site of existing ulceration recorded in wound assessment chart Y / N (Circle)			
Pressure areas checked					
<b>New Redness State Site:</b>					
<b>KEEP MOVING</b>		Frequency of repositioning is determined by skin inspection. If red at least 2 hourly.			
<b>B</b>	R Side				
<b>E</b>	L Side				
<b>D</b>	Back				
<b>CHAIR</b>					
Standing / Mobilising					
<b>INCONTINENCE</b>		Incontinence Related Skin Care regimen Implemented (on T Drive, Tissue Viability Folder) Y / N			
Dry and clean					
Peri-anal skin healthy					
<b>NUTRITION</b>		Fluid Balance Chart / Food Chart in progress Y/N (circle and continue). Otherwise record below			
Meal / snack taken					
Drink taken					
Supplements taken					
<b>Signature</b>					
<b>Grade: S/N</b> = Staff Nurse,					
<b>HCA</b> = Health Care Attendant					
<b>OT</b> = Occupational Therapist					
<b>D</b> = Dietician					
<b>P</b> = Physiotherapist					
<b>S</b> = Student,					
<b>SALT</b>					

**KEY: Care Delivered :**  $\surd$  = YES X = NO (if NO Document & Explain in Nursing notes)

**RED SKIN - RELIEVE PRESSUE - REVERSE DAMAGE**

Patient Pressure Ulcer Prevention Information booklet given

Category/ Stage: Please refer to the International NPUAP/ EPUAP Pressure Ulcer Classification system



