این صرف یک خارش جلدی کوچک نیست

سر خک می تو اند خطر ناک باشد، خاصتاً بر ای نوزادان و اطفال خردسال، زنان باردار و افرادی که سيستم مصئونيت ضعيفي دارند.

سرخک بسیار واگیر است

وقتیکه فرد مبتلا سرفه یا عطسه می کند، سرخک ذریعه هوا پخش می شود. می تواند خیلی فوری و به راحتی در مکان های شلوغ یا پرجمعیت پخش شود.



علائم معمول سرخک مشتمل است بر:

- تب بالا که ممکن به حدود 40 درجه سانتیگراد
 - سرفه و آبریزش بینی
 - چشمان در دناک/سرخ
 - از دست دادن اشتها
 - خستگی، تحریک پذیری و کمبود انرجی کلی
- بثورات جلدی معمولاً ابتدا روی سر و گردن ظاهر می شوند و به بقیه بدن گسترش پیدا می

شما قوه محافظت کردن از خود و فامیل تان را دارید.



با یقین حاصل کردن از اینکه شما و فامیل تان دو دوز توصیه شده واکسین سرخک -اوريون - سرخجه (MMR) را تزريق كرده ايد، از محافظت مصئون و طولانی مدت در برابر سرخک برخوردار شوید.

هچ وقت برای مراجعه دیر نیست - با داکتر یا کارمند مراقبت های صحی HSE خود در مورد دریافت واکسین MMR **رایگان**خود صحبت کنید.

> معلومات بیشتر درباره سرخک و واکسین های MMR در اینجا موجود است hse.ie/measles

Find your nearest clinic here





