

Pas Imdhíonta



Ainm

Dáta
Breithe

Is cáipéis thábhachtach í seo,
coinnigh go sábháilte í

www.immunisation.ie

Do pháistí
a rugadh ar
nó tar éis an
1ú Iúil 2015

Réamheolas

Is é aidhm an Phas Imdhíonta seo ná a chinntiú go bhfuil taifead agat ar na hidhíontaí go léir.


Ba chóir go gcuimseodh na taifid seo

- na príomh-imdhíontaí óige go léir,
- imdhíonadh scoile,
- imdhíonadh taistil agus
- imdhíontaí do dhaoine fásta.

D'fhéadfadh sé go mbeadh vacsaíní eile de dhíth ort tar éis ráig de ghalar nó ar chúiseanna oibre nó taistil.

Is féidir taifead a dhéanamh de na himdhíontaí seo sa leabhrán seo freisin.

Tabhair an Pas Imdhíonta seo leat gach uair a fhreastalaíonn tú ar choinne imdhíonta, le do thoil.



Ainm

Aitheanta chomh maith mar

Dáta Breithe

Ionad Breithe

Seoladh

Uimhir/Uimhreacha

Teagmhála Fón

Fón Póca

Seoladh Ríomhphoist

Uimhir Aitheantóir

Uathúil Sláinte

Uimh. PSP

Ailléirgí

I gCás Éigeandála

Ainmneacha

Uimhir/Uimhreacha

Teagmhála

Ainm DG

Seoladh an DG

Uimhir Fóin an DG

Ainm DG

Seoladh an DG

Uimhir Fóin an DG

Ainm DG

Seoladh an DG

Uimhir Fóin an DG

Coinnigh an leabhrán seo go sábháilte agus tabhair leat é chuig gach coinne vacsaínithe.



Léirítear ar an tábla thíos cén aois a thugtar na himdhíontaí, an ionad ina dtugtar iad, agus na vacsaíní a thugtar.

Tá na himdhíontaí seo ar fad soar in aisce.

Cathain	Cén áit	Vacsainiú
Ag an mbreith	Clinic FnaSS nó ospidéal máithreachais	BCG
2 mhí	Lialann DG Cuairt 1	6 in 1 + PCV
4 mhí	Lialann DG Cuairt 2	6 in 1 + MenC
6 mhí	Lialann DG Cuairt 3	6 in 1 + PCV
12 mí	Lialann DG Cuairt 4	MMR + PCV
13 mí	Lialann DG Cuairt 5	MenC + Hib
Naíonáin Sóisir (an chéad bhliain sa bhunscoil)	Scoil*	4 in 1 + MMR
An chéad bhliain sa scoil dara leibhéil (cailíní amháin)	Scoil	HPV (2 dháileog)
An chéad bhliain sa scoil dara leibhéil	Scoil	Tdap
An chéad bhliain sa scoil dara leibhéil	Scoil	MenC
Gach bliain (Idir mí Dheireadh Fómhair – Aibreán)	Lialann DG nó Cógaslann	Fliú**

* Tá na vacsaíní seo ar fáil i Lialanna Dochtúra amháin i Sligeach, i Liatroim agus Tír Chonaill.

** Dóibh siúd atá 65 bliain d'aois agus níos sine agus atá i ngrúpaí atá i mbaol.

BCG Bacille Calmette-Guérin (Eitinne)

6 in 1 Diftéire, Haemophilus influenzae cineál b (Hib), Heipitíteas B, Triuch, Póilió, Teiteanas

PCV Chuingeach níumacocúil

MenC Meiningeacocúil C

MMR Bruitíneach, Leicneach, An Bhruitíneach Dhearg

Hib Haemophilus influenzae cineál b (hib)

4 in 1 Diftéire, Triuch, Póilió, Teiteanas

Tdap Teiteanas, dáileog íseal diftéire, Triuch éigeallach

HPV Papalómaivíreas daonna

Fliú Vacsaín an fhliú

Bun-Imdhíontaí in aois na h-óige

(do leanaí a rugadh ar nó tar éis an 1 Iúil 2015)

Ainm na Vacsaíne	Aois tugtha	Déantúsóir	Cnuasúimhir
BCG			

Cuairt DG 1 (2 mhí)

6 i 1			
PCV			

Cuairt DG 2 (4 mhí)

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

6 i 1			
MenC			

Cuairt DG 3 (6 mhí)

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

6 i 1			
PCV			

BCG Bacille Calmette-Guérin (Vacsaín eitinne)
6 i 1 Diftéire, Haemophilus influenzae b (Hib), Heipitíteas B, Triuch, Polaimiailíteas, Teiteanas

Bun-Imdhíontaí in aois na h-óige

(do leanaí a rugadh ar nó tar éis 1 Iúil 2015)

Ainm na Vacsaíne	Aois tugtha	Déantúsóir	Cnuasúimhir
------------------	-------------	------------	-------------

Cuairt DG 4 (12 mí)

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

MMR			
PCV			

Cuairt DG 5 (13 mí)

DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE

MenC			
Hib			

Eile

MMR An Bhruitíneach, Leicneach, An Bhruitíneach Dhearg
PCV Niúmeacocúil chomhchuingeach

Ainm

Dáta

Breithe

Dáta éaga	Bealach/ Suíomh	Riartha ag	Dáta
-----------	-----------------	------------	------







MenC
Hib

Meiningeacócúil C
Haemophilus influenzae b

Imdhíonadh Scoile

Ainm na Vacsaíne	Aois tugtha	Déantúsóir	Cnuasuimhir
4 i 1			
MMR			
Tdap			
MenC			
HPV Dáileog 1			
DÁTA NA CHÉAD CHOINNE EILE			
HPV Dáileog 2			
Eile			

4 i 1 Diftéire, Triuch, Polaimiaifíteas, Teiteanas
MMR An Bhruitíneach, Leicneach, An Bhruitíneach Dhearg
Tdap Teiteanas, dáileog íseal diftéire, dáileog íseal treacha éigeallach

Comhairle i ndiaidh an vacsaínithe

Cad iad na fo-iarmhairtí is coitianta a d'fhéadfadh a bheith ar mo pháiste i ndiaidh an vacsaínithe agus cad a ba chóir dom a dhéanamh?

Fo-iarmhairt coitianta	Le déanamh
Tinneas, at* agus deargadh san áit ar tugadh an t-instealladh	Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein don pháiste chun faoiseamh a fháil ón bpian Cinntigh nach bhfuil éadaí an pháiste ró-theann ná ag cuimilt i gcoinne na háite inár tugadh an t-instealladh.
Fiabhras (os cionn 39.5°C)	Ná cuir an iomarca éadaí ar do pháiste. Cinntigh nach bhfuil a seomra ró-the. Tabhair breis deochanna dó/di le n-ól. Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein chun an fiabhras a mhaolú.
Tinneas cinn nó cantal	Tabhair paraicéiteamól nó iobúpróifein don pháiste chun faoiseamh a fháil ón bpian.

* Is féidir leis an at a bheith ó ghalainn go h-uillinn i bpáistí scoile. Tarlaíonn sé seo go hiondúil laistigh de 2 lá i ndiaidh an vacsaínithe agus tagann biseach air tar éis 4-5 lá. Ní gá frithbheathaigh a úsáid chun an frithghníomhú logánta seo a leighis.



- Tá an dáileog paraicéiteamóil nó iobúpróifeine dod' pháiste scríofa ar an mbuidéal, de réir aois do pháiste.
- Iarr ar do phoitigéir meascáin paraicéiteamóil nó iobúpróifeine a thabhairt duit atá gan siúcra agus atá oiriúnach d'aois do pháiste, le do thoil.
- Is féidir dochar a dhéanamh má bhaintear úsáid as paraicéiteamóil nó iobúpróifein ar feadh tréimhse fada gan comhairle dochtúra a fháil.

D'fhéadfadh gríos a bheith ar do pháiste 6-10 lá i ndiaidh an MMR a fháil (mion-bhruitíneach). Níl sé seo tógálach.



Nótaí

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Arna fhoilsiú ag: Oifig Náisiúnta Imdhionta FSS

Dáta Foilsithe: Iúil 2015

Cód ordaithe: HNI00936GA