

## لقاح 6 في 1 نشرة معلومات للآباء

### ما هو لقاح 6 في 1؟

لقاح 6 في 1 يقي طفلك من ستة أمراض، هي: الدفتيريا، التهاب الكبد الوبائي B و(المستدمية النزلية النوع Hib) B والشاهوق (السعال الديكي) وشلل الأطفال والتيتانوس.

### ما هي هذه الأمراض؟

الدفتيريا (الخناق) هو عدوى بكتيرية قد تؤدي لتكون غشاء سميك في الأنف أو الحلق أو مجرى الهواء. الأعراض: التهاب الحلق وحمى وصداع وسرعة معدل ضربات القلب. المضاعفات المحتملة: مشاكل كبيرة في التنفس أو فشل القلب أو الشلل.

التهاب الكبد الوبائي B هو عدوى فيروسية تصيب الكبد ويمكن أن يتسبب في الإصابة بعدوى مزمنة. المضاعفات المحتملة: التليف الكبدي أو السرطان أو الفشل الكبدي.

المستدمية النزلية النوع B هي عدوى بكتيرية يمكن أن تتسبب في التهاب السحايا (التهاب الغشاء الذي يحيط بالمدخ) والإنتان الدموي (تسمم الدم) والتهاب لسان المزمار (تورم في الحلق يسبب الاختناق) والتهابات الأذن. الأعراض: حمى وقيء وصداع وتيبس الرقبة.

الشاهوق (السعال الديكي) هو عدوى بكتيرية تتسبب في الإصابة بسعال شديد يتطور إلى الأسوأ تدريجياً. وقد يكون السعال مصحوباً بصوت «شهيق» مميز. الأعراض: سعال وقيء، المضاعفات المحتملة: صعوبات شديدة في التنفس، التهاب الرئوي، وأزمات تنفس وأضرار دماغية.

شلل الأطفال هو عدوى فيروسية تصيب الجهاز العصبي ويمكن أن يتسبب في الإصابة بالشلل.

التيتانوس (الفك المغلق) مرض يسبب تشنجات عضلية مؤلمة واختلاجات وصعوبة في التنفس. قد يكون مميتاً.

جميع الأمراض السابقة أمراض خطيرة للغاية ويمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

### من الذي ينبغي أن يتم تطعيمه بلقاح 6 في 1؟

يُعطى لقاح 6 في 1 للأطفال في سن 2 و 4 و 6 شهور. ينبغي عليك أن تصطحب طفلك إلى طبيب العائلة (الممارس العام) لأخذ اللقاح مجاناً.

### هل هناك خطورة من أخذ أكثر من لقاح في نفس الوقت؟

لا توجد خطورة من ذلك. فمواعيد إعطاء اللقاحات محددة بحيث تمنح طفلك أفضل وقاية.

### ما هو المتوقع حدوثه بعد أخذ اللقاح؟

قد يصاب بعض الأطفال بالضيق أو الاحمرار والتورم في موضع الحقن.

وقد يكون عصبياً بعض الشيء أو يصاب بالحمى. فإذا حدث هذا يمكنك إعطاؤهم باراسيتامول أو إيبوبروفين الخاصين بالأطفال.

يجب أن يتناولوا كمية كبيرة من السوائل. تأكد أن حرارتهم لم ترتفع بشكل كبير وأن ملابسهم لا تحتك بمكان الحقنة.

### من الذي ينبغي عدم تطعيمه بلقاح 6 في 1؟

يعد لقاح 6 في 1 لقاحاً آمناً لغالبية الأشخاص. إلا أنه ينبغي ألا يأخذ طفلك اللقاح إذا كان لديه حساسية حقيقية (العوار) ضد جرعة سابقة أو أحد مكونات اللقاح.

إذا ساورك القلق بخصوص حالة طفلك، فاتصل بطبيب العائلة على الفور.

### للمزيد من المعلومات

- اتصل بطبيب العائلة أو مرشد صحي عام
- احصل على نسخة من "دليل تطعيمات طفلك - دليل إرشاد الأبوين" المتوفر لدى المرشد الصحي العام.