

















Programul de vaccinare împotriva bolilor din copilărie

2 luni	4 luni	6 luni	12 luni	13 luni
				
6 în 1 + PCV + Men B + Rotavirus – vaccin administrat pe cală orală	6 în 1 + Men B + Rotavirus – vaccin administrat pe cală orală	6 în 1 + PCV + Meningita C	ROR + Men B	Men C/Hib + PCV
Administrați paracetamol sau ibuprofen fără zahăr. Copilul este vaccinat împotriva <ul style="list-style-type: none"> ✓ Difteriei ✓ Infecției cu Haemophilus influenzae b (Hib) ✓ Hepatitei B ✓ Pertussisului (tuse convulsivă) ✓ Poliomielitei ✓ Tetanosului ✓ Bacteriei pneumococice cu vaccin pneumococic conjugat ✓ Bolii meningococice tip B ✓ Infecției cu rotavirus 	Administrați paracetamol sau ibuprofen fără zahăr. Copilul este vaccinat împotriva <ul style="list-style-type: none"> ✓ Difteriei, ✓ Infecției cu Haemophilus influenzae b (Hib) ✓ Hepatitei B ✓ Pertussisului (tuse convulsivă) ✓ Poliomielitei ✓ Tetanosului ✓ Bolii meningococice tip B ✓ Infecției cu rotavirus 	Copilul este vaccinat împotriva: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Difteriei, ✓ Infecției cu Haemophilus influenzae b (Hib) ✓ Hepatitei B ✓ Pertussisului (tuse convulsivă) ✓ Poliomielitei ✓ Tetanosului ✓ Bacteriei pneumococice cu vaccin pneumococic conjugat ✓ Bolii meningococice tip C 	Copilul este vaccinat împotriva: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pojarului ✓ Oreionului ✓ Rubeolei ✓ Bolii meningococice tip B 	Copilul este vaccinat împotriva: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bolii meningococice tip C ✓ Infecției cu Haemophilus influenzae b ✓ Bacteriei pneumococice cu vaccin pneumococic conjugat
Cabinetul medicului de familie – Vizita 1  → Medicul de familie <input type="checkbox"/>	Cabinetul medicului de familie – Vizita 2  → Medicul de familie <input type="checkbox"/>	Cabinetul medicului de familie – Vizita 3  → Medicul de familie <input type="checkbox"/>	Cabinetul medicului de familie – Vizita 4  → Medicul de familie <input type="checkbox"/>	Cabinetul medicului de familie – Vizita 5  → Medicul de familie <input type="checkbox"/>

Programul de vaccinare împotriva bolilor din copilărie

<p style="text-align: center;">Copii din grupa mică 4 - 5 ani (primul an de școală primară)</p>	<p style="text-align: center;">Primul an 12 - 13 ani (primul an de gimnaziu)</p>	<p style="text-align: center;">Copiii 2-17 ani</p>
		
<p style="text-align: center;">4 în 1 + MMR</p>	<p style="text-align: center;">HPV (2 doze la distanță de 6 luni) + Tdap + MenACWY</p>	<p style="text-align: center;">Vaccin antigripal nazal</p>
<p style="text-align: center;">Băieții și fetele sunt vaccinați împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Difteriei ✓ Pertussisului (tuse convulsivă) ✓ Poliomielitei ✓ Tetanosului ✓ Pojarului ✓ Oreionului ✓ Rubeolei 	<p style="text-align: center;">Fetele și băieții sunt vaccinați împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Virusului papilomatozei umane ✓ Tetanosului ✓ Difteriei ✓ Pertussisului (tuse convulsivă) ✓ Bolii meningococice cu vaccinul antimeningococic ACWY 	<p style="text-align: center;">Băieții și fetele sunt vaccinați împotriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gripei
<p style="text-align: center;">Copiii sunt vaccinați la școală</p> <p style="text-align: center;">  → ȘCOALĂ <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/> </p>	<p style="text-align: center;">Copiii sunt vaccinați la școală</p> <p style="text-align: center;">  → ȘCOALĂ <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/> </p>	<p style="text-align: center;">Copiii sunt vaccinați în cadrul cabinetelor medicilor de familie și în farmacii</p> <p style="text-align: center;">  → Medicul de familie / Farmacie <input style="float: right; margin-left: 20px;" type="checkbox"/> </p>