

لقاح المكورات الرئوية

معلومات للأباء

ما هو مرض المكورات الرئوية؟

مرض المكورات الرئوية هو عدوى سببها بكتيريا المكورات الرئوية.

كيف ينتشر مرض المكورات الرئوية؟

مرض المكورات الرئوية هو مرض معد. وتعيش البكتيريا المسببة له في أنف وحلق الإنسان. وينتقل المرض عبر الهواء من خلال شخص يحمل هذه البكتيريا وذلك عن طريق السعال أو العطس أو حتى التنفس.

ما هي الأمراض التي يسببها؟


من الممكن أن يتسبب مرض المكورات الرئوية في أمراض خطيرة، منها:

- التهاب السحايا (التهاب الغشاء الذي يحيط بالمخ)
- الإنتان الدموي (تسمم الدم)
- الالتهاب الرئوي

من الأكثر عرضة للإصابة؟

تشيع الإصابة بمرض المكورات الرئوية في الأطفال الأقل من عامين وكبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً (انظر الرسم البياني).

معدلات الإصابة بمرض المكورات الرئوية عام 2006 حسب الفئات العمرية (المصدر: مركز HPSC)



هل يوجد لقاح ضد مرض المكورات الرئوية؟

تم إعطاء لقاح المكورات الرئوية (PCV) للأطفال يعانون من ظروف صحية خاصة في أيرلندا منذ عام 2002. وسيحصل الأطفال الذين سيولدون في الأول من يوليو 2008 أو بعد ذلك على لقاح المكورات الرئوية في سن شهرين و 6 شهور في نفس الوقت مع باقي اللقاحات الأخرى.

هل هناك خطورة من أخذ أكثر من لقاح في نفس الوقت؟

لا توجد خطورة من ذلك. فمواعيد إعطاء اللقاحات محددة بحيث تمنح طفلك أفضل وقاية.

هل يحتاج طفلي إلى جرعة تنشيطية من لقاح المكورات الرئوية؟

لمزيد من الحماية من عدوى مرض المكورات الرئوية، ينبغي أن يتلقى طفلك جرعة تنشيطية من لقاح المكورات الرئوية في نفس الوقت مع لقاح MMR (لقاح الحصبة والنكاف والحميراء) في سن 12 شهرا.

ما هو المتوقع حدوثه بعد أخذ اللقاح؟

قد يصاب بعض الأطفال بالقلق أو الاحمرار أو التورم بعد حقنهم. وقد يكونون عصبيين بعض الشيء ويصابوا بارتفاع درجة الحرارة. فإذا حدث هذا يمكنك إعطاؤهم باراسيتامول أو إيبوبروفين الخاص بالأطفال. يجب أن تجعلهم يشربون كمية كبيرة من المشروبات. احرص على ألا ترتفع درجة حرارتهم بشكل كبير، وتأكد أن ملابسهم لا تحتك بمكان الحقنة.

من الذي ينبغي ألا عدم تطعيمه بلقاح الالتهاب الرئوي؟

هناك قلة من الأشخاص ينبغي ألا يتم تطعيمهم بلقاح المكورات الرئوية. وينبغي ألا يأخذ طفلك اللقاح إذا كانت لديه حساسية حقيقية (العُوار) ضد جرعة سابقة أو حساسية لأحد مكونات اللقاح.

لقاح المكورات الرئوية بقي فقط من معظم الآثار الشائعة للبكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي والتي تسبب التهاب السحايا والإنتان الدموي. هناك أنواع أخرى من الأمراض يسببها مرض المكورات الرئوية ويتعين عليك معرفة الأعراض المرتبطة بها حتى يمكنك تمييزها. ومن هذه الأعراض:

- الحمى
- رفض الطعام
- جلد شاحب أو مبرقش، أو به بقع أو طفح جلدي
- خمول أو صعوبة في الاستيقاظ.

إذا ساورك القلق بخصوص حالة طفلك، فاتصل بطبيب العائلة على الفور.

للمزيد من المعلومات

- اتصل بطبيب العائلة أو مرشد صحي عام
- احصل على نسخة من دليل **تطعيمات طفلك** – دليل للأبوين من المرشد الصحي العام

الناشر: المكتب القومي للصحة والسلامة HSE

تاريخ النشر: أبريل 2008

كود الطلب: HNI00512