

Informații privind vaccinul antigripal pentru persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult

Vaccinul antigripal

Informații pentru persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult

Informații privind vaccinul antigripal pentru persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult

2021-2022

Despre această broșură

Această broșură vă oferă informații privind vaccinul antigripal sezonier denumit Fluad Tetra destinat persoanelor cu vârsta de 65 sau mai mult. Aceasta vă informează cu privire la

- ce este gripa sezonieră
- diferența dintre răceală, gripă și COVID-19
- cine ar trebui să facă acest vaccin
- cum funcționează vaccinul și cât de sigur este
- efectele secundare
- când și cum trebuie administrat acesta
- de ce este importantă vaccinarea

Vă rugăm să o citiți cu atenție.

Ce este gripa sezonieră (gripa)?

Gripa este o boală foarte infecțioasă cauzată de virusul gripal. Virusul infectează căile respiratorii și plămânilor. Gripa este răspândită în cadrul comunității în timpul sezonului gripal. Sezonul gripal începe, de obicei, la începutul lunii octombrie și durează până la sfârșitul lunii aprilie.

Poate gripa să provoace afecțiuni grave?

Da, gripa poate provoca boli grave și complicații care pot pune viața în pericol, inclusiv pneumonie, bronșită și, rareori, inflamația creierului (encefalită).

De asemenea, gripa poate agrava problemele cronice de sănătate.

Unele persoane prezintă un risc mai ridicat de a dezvolta aceste complicații grave, inclusiv persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult, femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cronice, cum ar fi diabetul și bolile pulmonare cronice.

Conceput de: HSE National Immunisation Office (Oficiul Național de Imunizare al HSE)

Data publicării: Octombrie 2021

Informații privind vaccinul antigripal pentru persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult

Care este diferența dintre răceală și gripă?

Răceala debutează, de obicei, treptat cu durere în gât și congestie nazală sau rinoree, iar simptomele sale sunt, de obicei, ușoare. Simptomele gripale debutează brusc cu febră, dureri musculare, cefalee și oboseală extremă.

De ce persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult trebuie să se vaccineze antigripal?

Persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult au un risc mai mare de a dezvolta afecțiuni grave, de a necesita spitalizare sau de a deceda din cauza gripei. Vaccinul antigripal este cea mai bună protecție împotriva gripei. În acest sezon gripal, vaccinul antigripal Fluad Tetra va fi oferit persoanelor cu vârsta de 65 de ani sau mai mult. Pentru persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult, acest vaccin antigripal este unul mai eficient, acesta fiind primul an în care vaccinul este disponibil în Irlanda.

Cum acționează vaccinul antigripal Fluad Tetra?

Vaccinul antigripal este modificat în fiecare an în funcție de virusurile gripale care se preconizează că vor circula. De aceea, trebuie să vi se administreze un vaccin antigripal în fiecare an. Vaccinul protejează împotriva tulpinilor virusului gripal.

Vaccinul antigripal nu conține virusuri active. Acesta nu vă poate îmbolnăvi de gripă.

Vaccinul ajută sistemul imunitar să producă anticorpi (proteine) care combat infecția. Dacă vi s-a administrat vaccinul antigripal și intrați în contact cu virusul gripal, vaccinul vă poate feri de îmbolnăvire.

Vaccinul antigripal este cel mai sigur mod în care corpul dumneavoastră poate dezvolta imunitate împotriva gripei în acest an.

Cum se administrează vaccinul antigripal?

Vaccinul antigripal este administrat ca injecție în partea superioară a brațului. Durează doar câteva minute.

De câte doze de vaccin antigripal voi avea nevoie?

Veți avea nevoie de o doză din acest vaccin pentru a beneficia de protecție pe întregul parcurs al acestui sezon gripal.

Care este adjuvantul (un ingredient) din vaccinul antigripal din acest an și cum îmbunătățește acesta reacția imunitară la persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult?

Vaccinul antigripal Fluad Tetra conține un adjuvant (ingredient) care îl face mai eficient.

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, este posibil ca sistemul nostru imunitar să nu mai reacționeze la fel de eficient la vaccinuri. De aceea, în acest an, vaccinul antigripal cu adjuvant denumit Fluad Tetra este oferit adulților cu vârsta de 65 de ani sau mai mult.

Conceput de: HSE National Immunisation Office (Oficiul Național de Imunizare al HSE)

Data publicării: Octombrie 2021

Informații privind vaccinul antigripal pentru persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult

Adjuvanții sunt substanțe adăugate în vaccinuri pentru a ajuta la generarea unei reacții imunitare mai bune, mai ample și de mai lungă durată. Adjuvanții sunt adăugați de mulți ani în vaccinuri pentru a optimiza eficiența acestora.

Adjuvantul utilizat în Fluad Tetra este MF59. MF59 conține în principal ulei scuolen – un ulei natural care se găsește în organismul uman, vegetal și animal.

Vaccinul antigripal mă va proteja împotriva COVID-19?

Nu. Vaccinul antigripal nu oferă protecție împotriva virusului COVID-19. Este important să vă vaccinați atât antigripal, cât și împotriva virusului COVID-19. Aceasta deoarece gripa și COVID-19 sunt cauzate de virusuri diferite.

Atât gripa, cât și COVID-19 pot cauza afecțiuni grave și, dacă le contractați, este posibil să aveți nevoie de spitalizare. Poate fi dificil să faceți deosebirea între simptomele de gripă și simptomele COVID-19.

Dacă vi s-a administrat vaccinul anti-COVID-19, ar trebui în continuare să faceți și vaccinul antigripal. Puteți face vaccinul anti-COVID-19 în același timp cu vaccinul antigripal dacă acesta vă este oferit.

Cât de sigur este vaccinul antigripal?

Vaccinul antigripal este foarte sigur. Vaccinurile antigripale sunt administrate de mai bine de 60 de ani la milioane de oameni din întreaga lume.

Vaccinul antigripal tetravalent cu adjuvant a fost, de asemenea, utilizat de Statele Unite în cadrul programului de vaccinare antigripală 2020-21. Un vaccin antigripal cu adjuvant similar (Fluad) este utilizat de peste 20 de ani în până la 29 de țări.

Care sunt efectele adverse ale vaccinului?

Majoritatea efectelor secundare sunt minore până la moderate și sunt de scurtă durată.

După administrarea vaccinului Fluad Tetra, cele mai frecvente efecte secundare (care apar la peste 1 din 10 persoane) includ:

- durere la locul injectării
- oboseală și
- durere de cap

Efectele secundare frecvente (care apar la peste 1 din 100 de persoane) includ:

- învinețire
- roșeață sau inflamare la locul injectării
- pierderea apetitului
- greață
- diaree
- simptome similare gripei, inclusiv frisoane, dureri musculare și dureri articulare.

Unele persoane pot face febră și avea vărsături după administrarea vaccinului.

Efecte secundare au fost observate ocazional în cazul administrării unui vaccin antigripal similar vaccinului Fluad Tetra. Acestea includ efecte secundare rare, dar grave, precum o reacție alergică gravă (reacție anafilactică). Vaccinatorul dumneavoastră este instruit pentru a acționa corespunzător

Conceput de: HSE National Immunisation Office (Oficiul Național de Imunizare al HSE)

Data publicării: Octombrie 2021

Informații privind vaccinul antigripal pentru persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult

În cazul oricărei reacții alergice care ar putea avea loc. Pentru mai multe informații, citiți Broșura de informare a pacientului oferită de producător.

Cui nu ar trebui să i se administreze vaccinul Fluvad Tetra?

Nu ar trebui să vi se administreze vaccinul antigripal dacă ați prezentat o reacție alergică gravă (reacție anafilactică) la administrarea unei doze anterioare de vaccin antigripal sau la orice ingredient al vaccinului (inclusiv polisorbate 80). Citiți Broșura de informare a pacientului oferită de producător, pentru a consulta lista ingredientelor.

Pacienților cărora li se administrează combinații de inhibitori de punct de control (de exemplu, ipilimumab și nivolumab), care sunt utilizați pentru tratarea cancerului, nu trebuie să li se administreze niciun vaccin antigripal.

Persoanelor care suferă de neutropenie severă (niveluri scăzute ale unui anumit tip de celule albe din sânge) nu trebuie să li se administreze niciun vaccin antigripal.

Poate fi administrat vaccinul persoanelor alergice la ouă?

Dacă aveți alergii la ouă, discutați cu medicul dumneavoastră de familie sau cu farmacistul înainte de a face acest vaccin.

Mi se poate administra vaccinul antigripal dacă am temperatură (febră)?

Amânarea vaccinării antigripale poate fi determinată de un număr redus de cauze.

Dacă nu vă simțiți bine și aveți temperatură de peste 38 °C, este posibil ca vaccinarea să trebuiască amânată până când vă veți simți mai bine.

Unde mi se poate administra vaccinul antigripal?

Vaccinul antigripal vă poate fi administrat de medicul dumneavoastră de familie sau de farmacist.

Dacă sunteți practicant în domeniul sănătății, departamentul dumneavoastră de medicina muncii vă poate administra vaccinul la locul de muncă.

Cât mă va costa vaccinul antigripal?

Vaccinul și consultația la medicul de familie sau farmacist sunt gratuite. Vă rugăm să faceți acum o programare la medicul dumneavoastră de familie sau la farmacistul dumneavoastră.

Este sigură administrarea vaccinului antigripal la medicul de familie sau la farmacist în timpul pandemiei de COVID-19?

Da. Medicii de familie și farmaciștii urmează îndrumările HSE privind COVID-19 pentru a preveni infectarea și pentru a vă menține în siguranță atunci când le vizitați locațiile.

Vaccin pneumococic

Dacă aveți 65 de ani sau mai mult ori suferiți de o boală cronică, ar trebui să consultați medicul de familie sau farmacistul despre vaccinul pneumococic, care protejează împotriva pneumoniei. De obicei, nu este necesară decât o singură administrare a vaccinului pneumococic. Acest vaccin poate fi administrat în aceeași zi cu vaccinul antigripal.

Informații privind vaccinul antigripal pentru persoanele cu vârsta de 65 de ani sau mai mult

Pentru mai multe informații, consultați:

www.hse.ie/flu

Înainte de a vă vaccina, va trebui să citiți această broșură și Broșura de informare a pacientului oferită de producător.

Puteți găsi Broșura de informare a pacientului oferită de producător AICI:

<https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/fluad-tetra>

Conceput de: HSE National Immunisation Office (Oficiul Național de Imunizare al HSE)

Data publicării: Octombrie 2021

Conceput de: HSE National Immunisation Office (Oficiul Național de Imunizare al HSE)

Data publicării: Octombrie 2021