

ვაქცინები ადამიანის პაპილომა ვირუსის (HPV)

წინააღმდეგ,

ინფორმაცია მშობლებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ მიიღონ HPV ვაქცინაცია

ლორა ბრენანის HPV კომპენსაციის ვაქცინაციის პროგრამის შესახებ

2022 წლის დეკემბერში ჯანდაცვის მინისტრმა გამოაცხადა HPV კომპენსაციის ვაქცინაციის პროგრამა. პროგრამას სახელდაერქვა ლორა ბრენანის საპატივცემულოდ, რომელიც დაუღალვა დემონსტრირებდა HPV ვაქცინაციას, სანამ ის გარდაიცვლებოდა საშვილოსნოს ყელის კიბოთი 2019 წლის მარტში. HSE იძლევა ერთადერთ შესაძლებლობას დასაშვებობის მქონე ადამიანებისთვის მიიღონ HPV ვაქცინაცია. ვაქცინაციის უსაფრთხო, ეფექტური და უფასო. ის ხელმისაწვდომია მხოლოდ 2023 წლის ბოლომდე.

ამ ბროშურის შესახებ

ეს ბროშურა არის მშობლების, მოსწავლეების და მათთვის, ვისაც უფლება აქვთ მიიღონ HPV-ის გეგმის დასაწვევი ვაქცინაცია. იმედი გვაქვს, რომ მშობლები და მოსწავლეები ერთად წაიკითხავენ მას.

HSE ვაქცინაციის გუნდები გვთავაზობენ HPV კომპენსაციის ვაქცინებს შემდეგ კატეგორიებს:

□ ქვემოთ მოცემული მოსწავლეები ჯერ კიდევ საშუალო სკოლაში - ბიჭებიც და გოგონებიც - რომლებსაც ჯერ არ მიუღიათ HPV ვაქცინა:

> საშუალო სკოლის, საშინაო ან სპეციალური სკოლის მე-8-მე-12 კლასის გოგონები

> საშუალო სკოლის, საშინაო ან სპეციალური სკოლის მე-8-მე-12 კლასის ბიჭები

□ ყველა ქალი, რომელმაც დაასრულა საშუალო სკოლის განათლება და ვაქცინაციის თარიღისთვის 25 წლამდე ასაკისაა, იმ პირობით, რომ მათ უკვე არ მიუღიათ ვაქცინა

□ ველუ მამაკაცი, რომელმაც დაასრულა საშუალო სკოლის განათლება და ვაქცინაციის თარიღისთვის 22 წლამდე ასაკისაა, იმ პირობით, რომ მათ უკვე არ მიუღიათ ვაქცინა.

(შენიშვნა: 25 წლამდე აუცრელი ქალს აერთაშორისო სტუდენტებს და 22 წლამდე აუცრელ მამაკაცს საერთაშორისო სტუდენტებს, რომლებიც ჩვეულებრივ ცხოვრობენ* ირლანდიაში ჯანდაცვის სერვისების მიღების მიზნით, ასევე უფლება აქვთ მიიღონ HPV ვაქცინაცია კომპენსაციის პროგრამის ფარგლებში.

□ ლტოლვილებს და აპლიკანტებს, რომლებიც ეძებენ დაცვას ირლანდიაში, რომლებიც ეკვივალენტური არიან ზემოთ ჩამოთვლილი ჯგუფების მიმართ სქესისა და ასაკის მიხედვით, ასევე შეუძლიათ მიიღონ HPV ვაქცინაცია ლორა ბრენანის სახ. HPV კომპენსაციის ვაქცინაციის პროგრამის ფარგლებში, იმ პირობით, რომ მათ ჯერ არ მიუღიათ HPV ვაქცინა.

თქვენ ჩვეულებრივ რეზიდენტი ხართ, თუ ირლანდიაში ცხოვრობთ მინიმუმ ერთი წელი ან აპირებთ აქ ცხოვრებას მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ მოქალაქეთა ინფორმაციის მისამართზე <https://www.citizensinformation.ie/en/health/health-system/entitlement-to-public-health-services/>

ადამიანებს, ვისაც უფლება აქვთ მიიღონ HPV ვაქცინა, შესთავაზებენ **ღ: ვაქცინის ერთდოზას** თუ მათ აქვთ ჯანსაღი იმუნური სისტემა, ან **ღ: ვაქცინის სამ დოზას**, თუ მათ აქვთ სუსტი იმუნური სისტემა.

Georgian

Vaccination to protect against HPV

Information for parents and people eligible for catch-up HPV vaccination

თუ თქვენ იბავშვი არის 15 წლის ან უმცროსი ასაკის, მშობლებმა ან მეურვეებმა უნდა წაიკითხონ ეს ინფორმაცია და თანხმობა განაცხადონ მათი ბავშვის მიერ ამ ვაქცინის მიღებაზე.

16 წლის ან უფროსი ასაკის ადამიანებს შეუძლიათ თავად განაცხადონ თანხმობა. თუ ხართ 16-დან 24 წლამდე ასაკის, თქვენ უნდა წაიკითხოთ ეს ინფორმაცია და დაეთანხმოდეთ, რომ მიიღოთ ეს ვაქცინა.

ეს ბროშურა მოგიტოვებთ:

☐ HPV ვაქცინა - რისგან იცავს ის და საჭირო დოზები

☐ ვაქცინაციის ჯგუფის ვიზიტები

☐ ხშირი შეკითხვები

☐ სად შეგიძლიათ მოიძიოთ მეტი ინფორმაცია

☐ თანხმობა

თუკი გაქვთ კითხვა ამ ბროშურის რომელიმე ნაწილთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ვაქცინაციის ჯგუფის წევრს. [თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ საკონტაქტო დეტალები მისამართზე \[www.hpv.ie\]\(http://www.hpv.ie\)](http://www.hpv.ie)

HPV ვაქცინა

ვაქცინა არის ნივთიერება, რომელიც უნდა გააუმჯობესოს იმუნიტეტი (დაცვა) კონკრეტულ დაავადების მიმართ.

HPV ვაქცინა გიცავთ ადამიანის პაპილომა ვირუსისგან, რომელსაც შეუძლია კიბოს გამოწვევა.

ვაქცინის მიღება

HSE იმუნიზაციის გუნდები გაგიკეთებენ HPV ვაქცინას სკოლაში ან იმუნიზაციის კლინიკაში. ადამიანების უმრავლესობას სჭირდება HPV ვაქცინის მხოლოდ 1 დოზა დაცვისთვის. ადამიანებისთვის სუსტი იმუნური სისტემით, HPV ვაქცინის 3 დოზა არის საჭირო.

☐ დოზა 1

☐ დოზა 2 მიცემული იქნება 2 თვის შემდეგ

☐ დოზა 3 დაახლოებით 6 თვის შემდეგ (ანუ 4 თვის შემდეგ დოზა 2-დან)

თუ დაამთავრეთ სკოლა, მიწვეული იქნებით ვაქცინაციის გასაკეთებლად HSE კლინიკაში. ვაქცინა მკლავში კეთდება.

HPV ვაქცინა - მეტი ინფორმაცია

რა არის ადამიანის პაპილომა ვირუსი (HPV)?

HPV ნიშნავს "ადამიანის პაპილომა ვირუსს" (human papillomavirus), რომელიც 100-ზე მეტი ვირუსისგან შემდგარ ჯგუფს წარმოადგენს. HPV ვირუსი ძალიან გავრცელებულია; ადამიანთა უმრავლესობა სიცოცხლის განმავლობაში HPV-ის რომელიმე ფორმით მინცინფიცირდება. თქვენ შეიძლება გადაგედოთ HPV ვირუსი იმ ადამიანთან სექსუალური ხასიათის აქტივობით, რომელსაც უკვავაქვს ეს ვირუსი. HPV ინფექციების უმეტესობა თავისთავად გადადის და მკურნალობას არ საჭიროებს. თუმცა, ზოგიერთ ადამიანში HPV ინფექცია შესაძლოა დარჩეს და გამოიწვიოს კიბო. HPV ასევე იწვევს გენიტალურ მეჭეჭებს.

HPV ვაქცინა იცავს საშვილსნოს კიბოსგან და სხვა სიმსივნეებისგან. HPV ვაქცინას ჰქვია გარდასილ9 (Gardasil 9).

რატომ აძლევთ HPV ვაქცინას როგორც გოგონებს, ასევე ბიჭებს?

HPV ვაქცინა ხელმისაწვდომია მეშვიდე კლასელი გოგონებისთვის 2010 წლიდან. ეს იმიტომ, რომ ადამიანის პაპილომა ვირუსით გამოწვეული

Georgian

Vaccination to protect against HPV

Information for parents and people eligible for catch-up HPV vaccination

ყველაზე გავრცელებული სიმსივნე არის საშვილოსნოს ყელის კიბო. თუმცა, HPV ვირუსმა შეიძლება გამოიწვიოს სხვა კიბო და მდგომარეობები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა იქონიონ ბიჭებზე და მამაკაცებზე, და 2019 წლის სექტემბრიდან ბიჭებს ასევე შესთავაზეს HPV ვაქცინა.

როდესაც HPV ინფექციები თავისთავად არ ქრება, მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ გარკვეული სახის კიბოს განვითარება. მამაკაცებში, ეს მოიცავს:

- ოროფარინგეალური კიბო (პირის ღრუს და ყელის კიბო)
- პენისის კიბო
- ანუსის კიბო

რაც უფრო მეტი ახალგაზრდა აიცრება - როგორც ბიჭები, ისე გოგონები - მით უკეთეს კონტროლდება ინფექციის გავრცელება.

რომელკვეყნებში კეთდება HPV ვაქცინა?

ახლა უკვე 140 ქვეყანას აქვს HPV ვაქცინის პროგრამა, როგორც მათი ეროვნული იმუნიზაციის გეგმის ნაწილი და ამათგან 50-ზე მეტ ქვეყანაში აცრა უკეთდება ბიჭებსაც და გოგონებსაც. ეს ქვეყნები მოიცავს:

- ავსტრალიას
- ახალზელანდიას
- ნორვეგიას
- გაერთიანებულ სამეფოს
- აშშ-ს

მეტი ინფორმაცია ამ პროგრამების წარმატების შესახებ ნელისა წვდომია მისამართზე: www.hpv.ie

ამ HPV ვაქცინაციის ვაქცინაციას სთავაზობენ ბიჭებს, გოგონებს, 22 წლამდე ასაკის მამაკაცებს და 25 წლამდე ასაკის ქალებს.

HPV ვაქცინა 140-ზე მეტ ქვეყანაში კეთდება კიბოს თავიდან ასაცილებლად.

რა სიმსივნის გამოწვევა შეუძლია HPV-ს?

HPV ვირუსს შეუძლია მთელი რიგი წინა-სიმსივნური დაზიანებების - გადაგვარებული უჯრედების - გამოწვევა როგორც კაცებში, ისე ქალებში. საშვილოსნოს ყელის კიბოს 10-დან თითქმის 10 შემთხვევა გამოწვეულია HPV-ით.

HPV-ის მაღალი რისკის ტიპები ასევე იწვევს დაახლოებით:

- ქალის გარე სასქესო ორგანოების 10 სიმსივნეიდან 5-ს
- პირის ღრუს და ყელის 10 სიმსივნეიდან 6-ს (ოროფარინგეალური კიბო)
- საშოს 10 სიმსივნეიდან თითქმის 7-ს
- ანუსის 10 სიმსივნეიდან 9-ს
- პენისის 10 სიმსივნეიდან თითქმის 4-ს

ირლანდიაში 550,000-ზე მეტ მოსწავლეს და მთელს ოფლიოში 100 მილიონ ადამიანს გავკეთებულ აქვს HPV ვაქცინა.

HPV იწვევს 20-დან 1 კიბოს მთელს ოფლიოში.

HPV ვაქცინის რამდენი დოზა და მჭირდება?

იმუნიზაციის ეროვნულმა საკონსულტაციო კომიტეტმა (NIAC) გამოსცა განახლებული რჩევა HPV ვაქცინის საჭირო დოზების რაოდენობის შესახებ. NIAC ახლა რეკომენდაციას იძლევა:

Georgian

Vaccination to protect against HPV

Information for parents and people eligible for catch-up HPV vaccination

HPV ვაქცინის ერთი დოზა ადამიანებისთვის 9-24 წლის ასაკში

HPV ვაქცინის ორი დოზა მათთვის, ვისი ასაკია 25 წელს და მეტი

HPV ვაქცინის სამი დოზა ადამიანებისთვის, ვისაც აქვს სუსტი იმუნიტეტი

მე-7 კლასის საშუალო სკოლაში (ან რაც შეიძლება მალე) საუკეთესო დროა ვაქცინის მისაღებად, რადგან ის ყველზე ეფექტურია ამ ასაკში.

ხშირი კითხვები

შეუძლია თმოსწავლეებს მე-7 კლასში გადაწყვიტონ, რომ დაელოდონ და მიიღონ HPV ვაქცინა მოგვიანებით, როგორც ამ გეგმის დასაწყვი ვაქცინაციის პროგრამის ნაწილი?

მოსწავლეებს, რომლებიც ამჟამად არიან მე-7 კლასში, სთავაზობენ HPV ვაქცინაციას ამ წელს, როგორც სკოლის გეგმიური იმუნიზაციის პროგრამის ნაწილს.

ამ მოსწავლეებს არ შესთავაზებენ მოგვიანებით გეგმის დასაწყვი HPV ვაქცინაციას.

თუკი თქვენ აცრის გასაკეთებლად აირჩევთ მოცდას, სანამ თქვენი შვილი უფრო არ გაიზრდება, თქვენ მოგიწევთ თქვენი შვილი აცრათ თქვენი ექიმ-თერაპევტის (ადგილობრივი ექიმის) დახმარებით და თქვენ მოგიწევთ ადმინისტრაციული მოსაკრებლის და ვაქცინების საფასურის გადახდა. ლობჯინის სახ. HPV ვაქცინაციის ვაქცინაციის პროგრამა არის ერთხელე რთა დერთი შესაძლებლობა მდედრობითი სქესის და მამრობითი სქესის ადამიანებისთვის, ვისაც ადრე არ მიუღიათ HPV ვაქცინა, რომ მიიღონ იგი.

არის საბოლოო ვადა ამ შეთავაზებისთვის?

დიახ. ეს შეთავაზება ძალში იქნება 2023 წლის ბოლომდე.

შეუძლია თადა მიაწვდის, ვინც წინათ მიიღო HPV2 (ცერვარიქსი) ან HPV4 (გარდასილ4) ვაქცინა, ახლს მიიღონ HPV9 ვაქცინა, რომელზეც შეთავაზებულა ამ გეგმის დასაწყვი პროგრამაში?

არა, თუ თქვენ მიღეთ HPV2 ან HPV4 ვაქცინაციის კურსი წარსულში, თქვენ არ გჭირდებათ ხელახალი ვაქცინაცია HPV9 ვაქცინით ამჟამად.

მომცემენ გაკეთებულ აცრების ჩანაწერს?

დიახ. ვაქცინაციის დღეს იმუნიზაციის პასპორტები განახლებდა სკოლის ვაქცინაციის ჯგუფის მიერ. თუკი არ გაქვთ იმუნიზაციის პასპორტი, იმუნიზაციის ჯგუფის წევრი მოგცემთ მას ვაქცინაციის შემდეგ.

როგორ შეიძლება მოსწავლეები მოემზადონ ვაქცინაციის დღისთვის?

ვაქცინაციის დღეს, სტუდენტებმა უნდა:

ისაუბროს

ატარონ თავის უფალი, მოკლე სახელოებიანი ზედა

საიდან ვიცით, რომ ვაქცინები უსაფრთხოა?

ყველა ვაქცინა უსაფრთხოა და დადასტურებულია, რომ ისინი იცავენ ადამიანებს სიკვდილისგან და მძიმე დაავადებებისგან. ვაქცინებს მკაცრადა კონტროლებენ და რეგულარულად ამოწმებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათ შორის:

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია

ევროპის მედიკამენტების სააგენტო

დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრები აშშ-ში

ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის არაერთგზის განუცხადებია, რომ ირლანდიაში გამოყენებული ვაქცინები არის უსაფრთხო და უცნობია მათი რაიმე ხანგრძლივი გვერდითი მოვლენა.

აქვს თუ არა HPV ვაქცინების ხანმოკლე გვერდითი მოვლენები?

ადამიანების უმრავლესობას ამ HPV ვაქცინის შემდეგ არანაირი პრობლემა არ აქვს. ზოგიერთს შესაძლოა ნაწემსარადგის განუვითარდეს შეშუპება, ტკივილი ან სიწითლე. ზოგიერთს შესაძლოა ჰქონდეს თავის ტკივილი, მუცლის ტკივილი ან დაბალი სიცხე. ეს ჩვეულებრივ გადის ერთი ან ორი დღის შემდეგ.

აქვს თუ არა HPV ვაქცინების ხანგრძლივი გვერდითი მოვლენები?

HPV ვაქცინის ხანგრძლივი გვერდითი მოვლენები არ დაფიქსირებულა.

დაესწრონ თუ არა ადამიანები საშვილოსნოს ყელის სკრინინგს, თუნდაც ვაქცინირებულ იყვნენ?

დიახ. თუმცა HPV ვაქცინა იცავს საშვილოსნოს ყელის სიმსივნეების უმრავლესობისგან, ის არ იცავს ყველა მათგანისგან. ამიტომ, კვლავაც მნიშვნელოვანია ქალებისთვის და საშვილოსნოს ყელის მქონე ადამიანებისთვის დაესწრონ მათს HPV საშვილოსნოს ყელის სკრინინგს ყოველჯერზე, როდესაც მიწვეული არიან. HPV საშვილოსნოს ყელის სკრინინგი უფასოა 25-65 წლის ადამიანებისთვის. შეგიძლიათ წაიკითხოთ მეტი ბმულზე hse.ie/cervicalcheck

რა უნდა მოვიტანო, თუ ვაქცინაციას ვიტარებ HSE კლნიკაში?

თუ ვაქცინაცია გიტარდება თუ ვაქცინაციის კლნიკაში, თქვენ უნდა იქონიოთ პირადობის მოწმობა, რომელიც აჩვენებს დაბადების თარიღს და თქვენი ფოტოსურათი. ეს შეიძლება მოიცავდეს თქვენს პასპორტს ან მართვის მოწმობას.

სად შეგიძლიათ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია

თუკი გაქვთ რაიმე კითხვები, გთხოვთ, განიხილოთ ისინი თქვენი HSE-ის ვაქცინაციის გუნდის წევრთან, თქვენს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექთანთან ან თქვენს ექიმ-თერაპევტთან (ოჯახის ექიმთან). შეგიძლიათ ასევე ეწვიოთ ვებგვერდებს www.hpv.ie და www.immunisation.ie ვაქცინების შესახებ ვიდეოების და ფაქტობრივი მონაცემის სანახავედ. თქვენ შეგიძლიათ ასევე ნახოთ ვაქცინებზე პაციენტთა საინფორმაციო ბროშურების ბმულბი მისამართზე: www.hpra.ie. მოძებნეთ Gardasil 9 (HPV) პაციენტის შესაბამისი საინფორმაციო ბროშურის წასაკითხად.