



**COVID-19
VACCINE**
Public Health
Advice

جرعات لقاح كوفيد-19- المنشطة

العاملون بالرعاية الصحية

نشرته وزارة الصحة والسلامة والبيئة
HSE بتاريخ 16 سبتمبر 2022.

الإصدار 2



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland

لِمَ علي أخذ لقاح آخر ضد كوفيد19؟

إذا كنت تعمل بالرعاية الصحية، فأنت معرض بشكل كبير للإصابة بـ كوفيد 19-.

من الضروري أخذ أحدث إصدار من لقاحات كوفيد19-، حتى وإن تلقيت اللقاح أو أُصبت بكوفيد19-، نظرًا لأن الحماية التي حصلت عليها من اللقاحات السابقة أو من عدوى كوفيد 19- قد تضعف بمرور الوقت. تزيد الجرعات المنشطة من حمايتك من كوفيد19- وتحمي أيضًا الأشخاص الذين تهتم بهم كل يوم.

كم مرة علي أن أتلقى لقاحًا ضد كوفيد19؟

أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية للتصحيح (NIAC) بما يلي:

- يتوجب عليك تلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد19- (عادةً يتلقى الشخص جرعتين (2) للتصحيح من كوفيد19- باستثناء الأشخاص الذين يتلقون جرعة وحيدة من لقاح جونسون)
- يتوجب عليك بعد ذلك أن تتلقى الجرعة المنشطة الأولى
- ويجب أن تليها جرعة منشطة ثانية

متى علي تلقي الجرعة المنشطة؟

يتوجب عليك أن تتلقى الجرعة المنشطة بعد مضي 4 أشهر من تلقي جرعتك الأخيرة ضد كوفيد19-.

إذا كنت قد أُصبت بكوفيد19- فيتوجب عليك الانتظار لمدة 4 أشهر على الأقل بعد بدء الأعراض أو بعد أن تكون نتيجة الاختبار إيجابية قبل الحصول على جرعة منشطة.

ما اللقاح الذي سيُقدم لي كجرعة منشطة؟

أوصت اللجنة الاستشارية الوطنية للتصحيح (NIAC) بأيرلندا بثلاثة لقاحات معدلة لـ كوفيد19- mRNA كجرعات منشطة، بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية (EMA). هذه اللقاحات كالتالي:

● Comirnaty® BA.1 (لقاح فايزر)

● Comirnaty® BA.4-5 (لقاح فايزر)

● Spikevax® BA.1 (لقاح موديرنا)

بالرغم أن جميع اللقاحات السابقة توفر الحماية من كوفيد19-، فمن المتوقع أن توفر اللقاحات المعدلة حماية أوسع ضد متغيرات كوفيد19-.

ماذا تعرف عن سلامة الجرعات المنشطة؟

ردينا معلومات قليلة عن سلامة جرعات كوفيد19- المنشطة الثانية وما يليها من جرعات. ومع ذلك، أعطت العديد من البلدان سكانها جرعات متعددة من لقاحات كوفيد19-، وتشير الدراسات إلى عدم وجود أي مخاوف غير متوقعة تتعلق بالسلامة حتى الآن للأشخاص الذين تلقوا جرعات منشطة متعددة.

من المتوقع أن تكون سلامة اللقاحات المعدلة مماثلة للقاحات السابقة. ستستمر مراقبة سلامة اللقاحات من قبل EMA. تحتوي جميع اللقاحات المعدلة على تروميتامول وبالتالي لا يمكنك الحصول عليها إذا كنت تعاني من الحساسية المفرطة (رد فعل تحسسي شديد) من تروميتامول.

هل اللقاحات المنشطة مرخصة من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)؟

لم تعتمد وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) الجرعات المنشطة الثانية وما يليها من جرعات mRNA لكوفيد.

يمكن أن تختلف توصيات اللجنة الاستشارية الوطنية للتصنيع (NIAC) عن توصيات وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بسبب البيانات والاعتبارات المحلية. في أيرلندا، نحن نتبع توصيات اللجنة الاستشارية الوطنية للتصنيع (NIAC).

هل يمكنني الحصول على لقاح كوفيد-19 في نفس الوقت الذي أحصل فيه على لقاح الإنفلونزا؟

نعم. إذا كان من المقرر أن تحصل على لقاح الإنفلونزا فيمكنك الحصول على لقاح كوفيد-19 في نفس الوقت. لا يتعين عليك الانتظار للحصول على لقاح كوفيد-19 الخاص بك مع لقاح الإنفلونزا - يمكنك الحصول على لقاح كوفيد-19 الآن.

معلومات إضافية:

يمكنك الوصول إلى المعلومات المهمة حول لقاحات كوفيد 19- من hse.ie/covid19vaccine الاتصال بفريقنا عبر خاصية HSELive بالرقم 1800 700 700. هذه المعلومات متوفرة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة، ومن الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً يومي السبت والأحد.

ويمكنك أيضاً التحدث إلى طبيبك، أو الممرضة، أو الصيدلي، أو الفرد المسؤول عن إعطاء اللقاح.

نشرته وزارة الصحة والسلامة والبيئة
HSE بتاريخ 16 سبتمبر 2022.

الإصدار 2



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland