



Après avoir reçu le vaccin de Moderna contre le COVID-19

Merci de vous protéger et de protéger les autres en vous vaccinant. Maintenant que vous avez reçu le vaccin, nous vous demandons de lire attentivement ce document. Vous y trouverez des informations sur les symptômes que vous pourriez avoir dans les prochains jours et où obtenir plus d'informations.

Merci de lire aussi la brochure d'information sur le vaccin contre le COVID-19 que nous vous avons fourni. Nous vous transmettons également une attestation indiquant que vous avez été vacciné(e) aujourd'hui.

Veillez conserver précieusement cette attestation.

Comment vais-je me sentir dans les prochains jours ?

Certaines personnes ayant reçu le vaccin que vous avez reçu aujourd'hui peuvent ressentir :

- une sensibilité, un gonflement, une rougeur ou une démangeaison dans le bras dans lequel le vaccin a été injecté ;
- de la fatigue ;
- des maux de tête ;
- un gonflement des glandes lymphatiques sous le bras dans lequel le vaccin a été injecté ;
- des douleurs musculaires ;
- des douleurs articulaires ;
- des nausées ou des vomissements ;
- de la fièvre (température de 38 degrés ou plus) ou des vomissements.

Comme avec tous les vaccins, vous pouvez signaler des effets secondaires présumés à la *Health Products Regulatory Authority* (HPRA - Autorité de régulation des produits de santé). Pour signaler un effet secondaire du vaccin contre le COVID-19, rendez-vous sur www.hpra.ie/report.

Que faire si j'ai de la fièvre ou des douleurs ?

Si vous avez de la fièvre ou des douleurs, vous pouvez les soulager avec du paracétamol ou de l'ibuprofène. Cependant, si votre fièvre dure plus de 48 heures ou si vous êtes inquiet, consultez un médecin. Ne prenez pas d'ibuprofène si vous êtes enceinte.

Dois-je faire quelque chose avant de recevoir la seconde dose du vaccin ?

Lorsque vous recevez votre seconde dose du vaccin, merci d'indiquer à l'équipe de vaccination s'il y a eu des changements dans vos antécédents médicaux.

Apportez votre attestation de vaccination lors de votre rendez-vous pour la seconde dose

Ce rendez-vous aura lieu dans 28 jours (quatre semaines).

Les bonnes nouvelles

Se faire vacciner contre le COVID-19 permet de se protéger contre les complications graves liées au virus.

Les vaccins apprennent à votre système immunitaire à combattre les maladies. Il est bien moins dangereux que le système immunitaire apprenne à se défendre grâce au vaccin plutôt qu'en contractant le COVID-19.

Nous sommes toujours en phase d'apprentissage

Le vaccin est efficace 14 jours après la seconde injection.

Il existe un faible risque que vous contractiez le COVID-19 même après avoir été vacciné(e). Nous ne savons pas encore si le vaccin empêche la transmission du virus, vous devez donc continuer de respecter les mesures de santé publique :

- respecter les mesures de distanciation sociale (rester à une distance de deux mètres les uns des autres lorsque cela est possible) ;
- se couvrir le visage ;
- se laver régulièrement les mains.

Vous avez des questions ?

Si vous avez des doutes sur quoi que ce soit ou si vous avez des questions sur le vaccin, merci d'en parler aujourd'hui à la personne qui vous vaccine.

Rendez-vous sur www.hse.ie/covid19vaccine pour plus d'informations sur la vaccination contre le COVID-19.

Effets secondaires

Merci de signaler tout effet secondaire à la HPRa sur www.hpra.ie/report

Publié par le HSE le 2 février 2021.
Version 2.



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland