



ما بعد لقاح كوفيد-19 " كوميرناتي " (اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر بالتعاون مع بيونتيك)

شكرًا لك لحماية نفسك وحماية الآخرين بأخذ اللقاح. الآن وقد أخذت اللقاح، نطلب منك قراءة هذه الوثيقة بعناية، حتى تتعرف على الآثار المتوقعة للقاح خلال الأيام القليلة القادمة، وجهات الحصول على مزيد من المعلومات. اقرأ أيضًا النشرة الداخلية للقاح كوفيد-19، التي أعطيناها لك بخصوص اللقاح.

كما نسلّمك أيضًا بطاقة التطعيم الذي حصلت عليه اليوم. يُرجى الاحتفاظ بالبطاقة في مكان آمن.

ما الآثار التي ربما تظهر عليك في الأيام القليلة القادمة؟

بعض الأشخاص الذين أخذوا اللقاح، الذي تلقينته اليوم، سوف تظهر عليهم الآثار التالية:

- ألم عند الضغط، و/أو تورم، و/أو احمرار في الذراع في منطقة الحقن
- شعور بالتعب
- صداع
- آلام العضلات
- آلام المفاصل
- غثيان
- حمى (ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية فما فوق)

كما هو الحال مع جميع اللقاحات، يمكنك إبلاغ هيئة تنظيم المنتجات الصحية HPRa بالآثار الجانبية المشتبه فيها.

للإبلاغ عن الآثار الجانبية للقاح كوفيد-19، يُرجى زيارة موقع www.hpra.ie/report.

ماذا لو أصبت بحمى أو شعرت بأوجاع وآلام؟

إذا أصبت بحمى أو شعرت بأوجاع وآلام، يمكنك تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين لمساعدتك. وعلى الرغم من ذلك، فإذا استمرت الحمى أكثر من ٤٨ ساعة، أو إذا كنت لا تزال تشعر بقلق، يُرجى طلب المشورة الطبية. لا تأخذي الإيبوبروفين إذا كنتِ حاملاً.

هل أحتاج إلى عمل أي شيء قبل أخذ الجرعة الثانية من اللقاح؟

عندما تأخذ جرعتك التالية والأخيرة من اللقاح، يُرجى إخبار فريق التطعيم بما إذا كانت هناك أي تغييرات في تاريخك المرضي.

أحضري معك بطاقة التطعيم الخاصة بك عند الذهاب لأخذ الجرعة الثانية.

سوف تأخذ الجرعة الثانية بعد 28 يومًا (أربعة أسابيع).

أخبار سارة

إن أخذ لقاح كوفيد-19 سوف يحميك من الإصابة بالمضاعفات الخطيرة لمرض كوفيد-19.

اللقاحات تعلم جهازك المناعي كيف يقبل من الأمراض. من الأكثر أمانًا بكثير لجهازك المناعي أن يتعلم كيف يقبل من الأمراض من خلال التطعيم مقارنةً بأن يكون ذلك من خلال الإصابة بكوفيد-19.

مازلنا نجمع المعلومات

يستغرق اللقاح ٧ أيام بعد تلقي الجرعة الثانية لبدء في العمل

هناك احتمال ضعيف أن تصاب بكوفيد-19، رغم تلقّيكَ اللقاح.

لم نعرف بعدُ ما إذا كان تلقّيكَ اللقاح يوقف انتقال الفيروس منك إلى الآخرين، لذا، يجب عليك ألا تتوقف عن اتباع نصائح الصحة العامة:

- اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي (الحفاظ على مسافة تباعد قدرها متران، كلما أمكن)
- ارتداء قناع وجه
- غسل يديك بصفة منتظمة

هل لديك أي تساؤل؟

إذا كنت غير متأكد من شيء ما، أو كانت لديك أي تساؤلات بشأن لقاح كوفيد-19، يُرجى طرحها علينا الآن، أو زيارة موقع hse.ie/covid19vaccine، أو الاتصال هاتفياً على الخط المباشر للمكتب التنفيذي للخدمات الصحية HSE على رقم **1850 24 1850**.

أصدرها المكتب التنفيذي للخدمات الصحية في 14 يناير

2021. الإصدار الثالث



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland