



**COVID-19
VACCINE**
Public Health
Advice



19-COVID მნიშვნელოვანი

-Pfizer/BioNინფორმაცია
შესაბუთ ვაქცინის ის-Tech
Comirnaty სახელწოდებით

ვერსია 5
10 თებერვალი



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland

ბროშურის შესახებ

ვაქცინის (კორონავირუსის) ის-19-COVID ინფორმაცია მოცემულია ბროშურაში :შემდეგს შესახებ, რაც მოიცავს

- 19-COVID რა არის
- ვაქცინა 19-COVID რა არის
- ვის შესთავაზებენ ვაქცინას პირველ რიგში და რატომ რატომ არის მნიშვნელოვანი გაკეთება ვაქცინის
- გაკეთება ვინ არ უნდა გაკეთოს ვაქცინა და ვინ უნდა გადადოს მისი
- ეფექტები და მისი გვერდითი ვაქცინის უსაფრთხოება
- ინფორმაცია სად მივიღო უფრო მეტი

შეგიძლიათ ასევე შესახებ ვაქცინის .ბროშურა ეს წაიკითხოთ ყურადღებით ,გთხოვთ ესაუბროთ სამედიცინო სპეციალისტს, მაგალითად, თქვენი ოჯახის ექიმს ან .ფარმაცევტს

?19-COVID რა არის

გზების სასუნთქი ,თვითღებები თქვენი შეიძლება რომელმაც ,დაავადება არის 19-COVID .დააზიანოს და ზოგჯერ, სხეულის სხვა ნაწილებიც

19-COVID .კორონავირუსი როგორც ,ცნობილია რომელიც ,ვირუსი იწვევს მას .ადვილად გადამდებია

ის ჰაერში ვრცელდება წვეთების მეშვეობით, რომლებიც წარმოიქმნება ადამიანის რომელზეც ,ზედაპირს ეხება ადამიანი როცა ან ,შედეგად ცემინების ან ხველების მიერ .პირს ეს წვეთები მოხვდა და ამის შემდეგ შეეხო თვალებს, ცხვირს ან

მა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დაავადება, ჰოსპიტალიზაცია და-19-COVID .სიკვდილიც კი

საერთო სიმპტომებია ის-19-COVID

- (მეტი გრადუსი ცელსიუსით ან 38 -ცხელება (მაღალი სიცხე
- არა ,ხველა ტიპის ნებისმიერი იყოს შეიძლება ეს – ხველა ტიპის ახალი მშრალი მხოლოდ
- გაძნელება ჰაერის უკმარისობა ან სუნთქვის
- რომ ,ამჩნევთ თქვენ - შეცვლა ან დაკარგვა შეგრძნების გემოს და ყნოსვის შეგრძნება გემოს და ყნოსვისა გაქვთ შეცვლილი ან დაკარგული

უფრო თავს შეიძლება ,ზოგადად ან ,სიმპტომი ეს ყველა გქონდეთ არ შეიძლება დღემდე შეიძლება 14 უარესად გრძნობდეთ, ვიდრე ჩვეულებრივ. სიმპტომები .სიმპტომები მსგავსი გრიპის ან სურდოს იყოს შესაძლებელია ეს .გამოვლინდეს

თუ COVID-19-ის საერთო სიმპტომები გაქვთ, მოახდინეთ თვითიზოლაცია (დარჩით თქვენს ოთახში) და დაურევთ თქვენს თერაპევტს (ექიმს). მას შეუძლია უზრუნველყოს თქვენთვის COVID-19-ზე ტესტის ჩატარება. COVID-19-ზე უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, ეწვიოთ www.HSE.ie/coronavirus ან დაუკავშირდეთ HSELive-ს შემდეგ ნომერზე 1850 24 1850.

ით -19-COVID მეტად ყველაზე ემუქრება ვის ? დაინფიცირების რისკი

,ით დაინფიცირების შემთხვევაში, 65 და მეტი წლის ადამიანებს-19-COVID რომლებსაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები აქვთ, სერიოზული .დაავადების განვითარების მაღალი რისკი ემუქრებათ

განუთვნილ ავადმყოფებისთვის ქრონიკული რომლებიც ,ადამიანებს ხანდაზმულ ით დაინფიცირების-19-COVIDსამკურნალო დაწესებულებებში ცხოვრობენ, აში შეიძლება სერიოზული დაავადება განუვითარდეთ, რადგან ეს ვირუსი შემთხვევ .შორის სწრაფად ვრცელდება ერთად მცხოვრებ ადამიანებს

.ით დაინფიცირების მეტი რისკი აქვს, ვიდრე სხვებს-19-COVIDსამედიცინო მუშაკებს

?ის ვაქცინა-19-COVIDრა არის

კონკრეტული (დაცვას) იმუნიტეტს ზრდის რომელიც ,ნივთიერება არის ვაქცინა .მიმართ დაავადების

.ვირუსისგან დაგიცავთ 19-COVIDვაქცინა 19-COVID

ადამიანების იმ შემცირდება საზოგადოებაში ჩვენს ,შემთხვევაში გავეთების ვაქცინის .ინვევს სერიოზულ დაავადებას ან სიკვდილსაც კი 19-COVID რიცხვი, რომლებშიც .ასწავლის იმუნურ სისტემას დაავადებებისგან თავდაცვას თქვენს ინებივაქც

დაცვა ორგანიზმის იქნება უსაფრთხო უფრო ბევრად სისტემისთვის იმუნური თქვენი .მეშვეობით ით დაინფიცირების-19-COVIDვაქცინაციის მეშვეობით, ვიდრე

?რიგში ვის შევთავაზებთ ვაქცინას პირველ

ადამიანებს იმ რიგში პირველ ვაქცინას (ორგანო აღმასრულებელი ჯანდაცვის) ჩვენ ემუქრება რისკი მეტი ყველაზე ვისაც, შევთავაზებთ ვაქცინაციას ჩატარდება ირლანდიაში ვაქცინების მიღებისთანავე

ვაქცინაციის ჯგუფების სია შეგიძლიათ იხილოთ ვებსაიტზე:

www.gov.ie/covid19vaccine

დამოკიდებული, თქვენს ნებაზეა მიუხედავად იმისა, რომ ვაქცინის გაკეთება ვაქცინა რომ, გირჩევთ დაბეჯითებით (HSE) ორგანო აღმასრულებელი ჯანდაცვის ვაქცინებს უფასოდ HSE. შემოგთავაზებთ გაიკეთოთ მაშინვე, როგორც კი მას .გთავაზობთ

ვაქცინის ჩატარებამდე გაეცანით ამ ბროშურას და ვაციენტის საინფორმაციო /www.hse.ie :ბუკლეტს. ვაციენტის საინფორმაციო ბუკლეტი მოცემულია ვებსაიტზე . covid19vaccinePIL

თუ ვაქცინის .ასევე წინასწარ შეგიძლიათ გაესაუბროთ სამედიცინო პერსონალს .აღირიცხოს უნდა რომელიც, თანხმობა ამაზე გასცეთ უნდა, გადაწყვეტილ გაკეთებას

?ვინ არის ვაქცინატორი

მომზადებული ის .გაგიკეთებთ ვაქცინას რომელიც, ადამიანს ნიშნავს ვაქცინატორი ში მუშაობს, როგორცაა ექთანი, ექიმი ან -HSE სამედიცინო მუშაკია, რომელიც რმაცევეტივა

ვაქცინის 19-COVID მნიშვნელოვანი არის რატომ ?გაკეთება

გართულებებისგან სერიოზულ გამოწვეულ ვირუსით 19-COVID ვაქცინა 19-COVID მიზანია ხალხის დაცვა და ამ შეთავაზების დაგიცავთ. მოსახლეობისთვის ვაქცინის .შემცირება ვირუსით გამოწვეული დაავადების და სიკვდილიანობის

უნდა მაინც ვაქცინა, 19-COVID მაქვს გადატანილი თუ ?გავიკეთო

შეიძლება კვლავ, გადაიტანეთ 19-COVID რომ, იმისა მიუხედავად .ღიას .დაინფიცირდეთ

თუ თუნდაც .შეამცირებს რისკს დაინფიცირების ხელახალი ით-19-COVID ვაქცინა ვაქცინა თქვენი სიმპტომების სიმძიმეს ,ით კვლავ დაინფიცირდებით-19-COVID .შეამცირებს

არა თუ გავიკეთო უნდა .მაქს 19-COVID ამჟამად ?ვაქცინა

არ გან-19-COVID სანამ ,გადადოთ უნდა გაკეთება ვაქცინის .არა
.გამოჯანმრთელდებით

:ვაქცინა გაკეთეთ

- ან ,პირველად გამოვლენის შემდეგ მინიმუმ ოთხ კვირაში, სიმპტომების
- .შემდეგ ის ტესტზე დადებითი შედეგის მიღების-19-COVIDოთხ კვირაში

ვაქცინის გაკეთება

სად შეიძლება ვაქცინის მიღება?

ვაქცინის მიღება შეგიძლიათ ვაქცინაციის პუნქტებში, თქვენს თერაპევტთან ან ადგილობრივ ავთიაქში.

თუ ქრონიკული ავადმყოფებისთვის განკუთვნილ დაწესებულებაში ცხოვრობთ, ვაქცინის გაკეთებას ამ დაწესებულებაში შემოგთავაზებენ.

თუ წინა ხაზზე მომუშავე სამედიცინო მუშაკი ხართ, ვაქცინის მიღებას სამსახურში ან სამსახურთან ახლოს შეძლებთ.

როდესაც თქვენი რიგი დადგება, ვაქცინის მიღების შესახებ გაცნობებთ სარეკლამო არხების მეშვეობით ან პირდაპირი შეტყობინების გაგზავნით.

მნიშვნელოვანია, რომ მანამდე არ დაუკავშირდეთ HSE-ს ვაქცინაციის საკითხზე.

?რა ვაქცინაა ხელმისაწვდომი


/Pfizer მწარმოებელია მისი .Comirnaty ეწოდება ვაქცინას შეთავაზებულ მიერ ჩვენს .BioNTech

ვაქცინა თქვენს სხეულს ასწავლის, თუ როგორ გამოიძუშაოს ცილა, mRNA ის გამომწვევი ცოცხალი ვირუსის -19-COVIDრომელიც იმუნურ პასუხს გამოიწვევს, .გამოყენების გარეშე

ამის შემდეგ, თქვენი სხეული გამოიძუშავებს ანტისხეულებს, რომლებიც მას ინფექციასთან ბრძოლაში დაეხმარება იმ შემთხვევაში, თუ მომავალში თქვენს სხეულში COVID-19 მოხვდება.

ვაქცინა 19-COVID როგორ უნდა გავეთქვას

წუთი რამდენიმე ამას .სახით ინექციის მკლავში ზედა კეთდება ვაქცინა 19-COVID .დასჭირდება



ვაქცინის რამდენი დოზა დასჭირდება 19-COVID

დოზა მეორე .დასჭირდებათ დოზა ორი ვაქცინის 19-COVID დაცვისთვის ეფექტური .(კვირა ოთხი სრული) გაიკეთოთ უნდა დღეში 28 მიღებიდან დოზის პირველი

უსაფრთხოა ვაქცინა

და უსაფრთხოებისა ისინი თუ ,შემთხვევაში იმ მხოლოდ ვაქცინებს იყენებს HSE .აკმაყოფილებენ ეფექტურობის აუცილებელ სტანდარტებს

ტემპით სწრაფი უფრო შემუშავება ვაქცინების 19-COVID რომ ,იმისა მიუხედავად ვაქცინამ შეთავაზებულმა მიმდინარეობდა, ვიდრე ჩვეულებრივ, ჩვენს მიერ საჭირო დამტკიცებისთვის და შემუშავებისა ვაქცინის ეფექტური და უსაფრთხო .გაიარა ყველა ჩვეულებრივი ეტაპი

ყველა გაიარა ვაქცინამ 19-COVID ,მიზნით დამტკიცების გამოსაყენებლად ყველა რომელსაც ,შემოწმება უსაფრთხოების და კვლევა კლინიკური ის სხვა ლიცენზირებული მედიკამენტი გადის, უსაფრთხოების საერთაშორისო .სტანდარტების შესაბამისად

/Pfizer მწარმოებელია მისი .Comirnaty ეწოდება ვაქცინას შეთავაზებულ მიერ ჩვენს :ის .BioNTech

- ✓ კლინიკური კვლევის თარგლებში ათასობით ადამიანზე შემოწმდა
- ✓ მკაცრი დააკმაყოფილა უსაფრთხოების, ხარისხისა და ეფექტურობის მარეგულირებელი იქნა ლიცენზირებულ და დამტკიცებულ ,სტანდარტები ორგანოების მიერ. ირლანდიის შემთხვევაში მარეგულირებელ ორგანოს დეტალური -წარმოადგენს (EMA) ევროპის მედიკამენტების სააგენტო .www.ema.europa.eu ეწვიეთ სინფორმაციისთვის

რა გვერდითი ეფექტები აქვს ვაქცინას

გვერდითი ინფექციები შეიძლება ვაქცინების, მედიკამენტი სხვა ყველა როგორც ეფექტებს

არ ყველას დაიანამოკლევად, თორმამდეა ზომიერ მსუბუქიდან მათგანი ბევრი აღენიშნება

ზე მეტ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს-დან 1-10

- დაღლილობის შეგრძნება
- სინთლუ მკლავში ვაქცინის გაკეთების ადგილას ტკივილი, შეშუპება ან/და
- ტკივილი თავის
- ტკივილი კუნთების
- ტკივილი სახსრების
- გულისრევა
- (მეტი ით ანგრადუსი ცელსიუს 38 -ცხელება (სიცხე

გაკეთების ვაქცინის ქავილი განუვითარდეს შეიძლება ადამიანს, იშვიათად უფრო ეფექტები გვერდითი ეს უძილობა ან შეშუპება ჯირკვლების ლიმფური, ადგილას აღენიშნება მეტ ადამიანს ზე-1 დან-1000

ადამიანს მეტ ზე-1 დან-10000 რომელიც, ეფექტია გვერდითი იშვიათი დამბლაბელის აღენიშნება

აცრებზე სერიოზული გვერდითი ეფექტები, როგორცაა ალერგიული რეაქცია, ძალიან იშვიათია. ყველა აცრის შემთხვევაში, ის 100,000-დან დაახლოებით ერთ ადამიანს აღენიშნება. მომზადება სათანადო გაიარა ვაქცინატორმა თქვენმა სამკურნალოდ ული რეაქციების იშვიათი სერიოზული ალერგი

ვაქცინამ იგივე კლინიკური კვლევები და უსაფრთხოების შემოწმებები 19-COVID და ახალია ვაქცინა ეს, თუმცა ვაქცინებმა ლიცენზირებულმა სხვა ყველა რაც, გაიარა შეზღუდულია შესახებ ეფექტის გვერდითი გრძელვადიანი მისი ინფორმაცია

, უფრო მეტი ინფორმაცია გვერდითი ეფექტების შესახებ ხელმისაწვდომი გახდება მსოფლიოში მთელ და ირლანდიასა ვაქცინას გაკეთებს ადამიანი მეტი როცა

ამ ინფორმაციას რეგულარულად ჩვენს ვებსაიტზე განაახლებს და საჭიროების HSE ო ბუკლეტებშიც შეიტანს, შემთხვევაში, შესაბამის ცვლილებებს საინფორმაცი რომლებსაც ურიგებენ ადამიანებს ვაქცინის პირველი ან მეორე დოზის გაკეთების დროს

ცხელება ვაქცინის გაკეთების შემდეგ

ვაქცინის ის, წესი როგორც ცხელება ვითარდება ხშირად საკმაოდ შემდეგ ვაქცინაციის ქრება განმავლობაში დღის ორი და ჩნდება (საათში 48) დღეში ორ გაკეთებიდან

მიღების დოზის უფრო მაღალი ალბათობით, ცხელება შეიძლება ვაქცინის მეორე ან პარაცეტამოლი მიიღეთ, გრძნობთ შუქლოდ თავს თუ განგივითარდეთ შემდეგ შესაბამისად მითითებული ინსტრუქციის ბუკლეტზე ან კოლოფზე იბუპროფენი

მიმართეთ ექიმს, თუ შემოფოთებული ხართ

გამოიწვიოს ვაქცინამ 19-COVID არა თუ შეიძლება ?19-COVID

ით -19-COVID შესაძლებელია, რომ .ს-19-COVID ვაქცინა არ იწვევს 19-COVID .არა რომ ,ივლით არ დროს გაკეთების ვაქცინის და გაკეთებამდე ვაქცინის დაავადებით .გქონდათ სიმპტომები

აუცილებლად მოახდინეთ ,გაქვთ ის ნებისმიერი საერთო სიმპტომი-19-COVIDთუ .ტესტი უფასო ზე-19-COVID ჩაიტარეთ და (ოთახში თქვენს დარჩით) თვითიზოლაცია

შემდეგ ხნის მეტი დღეზე ორ გაკეთებიდან ვაქცინის რომელიც ,გაქვთ ცხელება თუ და თვითიზოლაცია მოახდინოთ უნდა ,გრძელდება ხანი მეტი დღეზე ორ ან იწყება .ჩატარება უფასო ტესტის ზე-19-COVID სთხოვოთ ოჯახის ექიმს

მიიღოთ. უნდა მაინც დოზა მეორე ,გაქვთ შემდეგ დოზის პირველი სიმპტომები თუ დოზა მეორე ,გიცავთ გარკვეულწილად დოზა მიუხედავად იმისა, რომ პირველი .დაგიცავთ კარგად ყველაზე ვირუსის წინააღმდეგ

არიან თუ არა ადამიანები, რომლებმაც არ უნდა ?ვაქცინა 19-COVID გაიკეთონ

:ვაქცინა არ უნდა გაიკეთოთ, თუ 19-COVID დიახ.

▼ მათ) გქონდათ რეაქცია ალერგიული მწვავე ინგრედიენტზე რომელიმე ვაქცინის სანახავად, ჩამონათვალის ინგრედიენტების .(გლიკოლიპოლიეთილენ ,შორის .ფურცელი წაიკითხეთ ვაქცინის საინფორმაციო

▼ .ვაქცინის წინა დოზაზე მწვავე ალერგიული რეაქცია გქონდათ

თუ ადრე ნებისმიერ სხვა ვაქცინაზე, ინექციურ თერაპიაზე ან პოლისორბატ 80-ზე უეცარი ალერგიული რეაქცია გქონდათ, COVID-19 ვაქცინის გაკეთებამდე უნდა ესაუბროთ თქვენს ექიმს.

პირი, .შეძლებს გაკეთებას უსაფრთხოდ ვაქცინის უმრავლესობა ადამიანების დროს ვიზიტის თქვენი გასაკეთებლად ვაქცინის ,გკეთებთ ვაქცინას რომელიც .შეკითხვას ყველა თქვენს სიამოვნებით უპასუხებს

ბუკლეტი ვაქცინის შემდეგ მოვლის რეკომენდაციით და ასევე გადმოგეცემთ ვაქცინის მიღებული მიერ თქვენს ეწერება სადაც ,ბარათს სააღრიცხვო ვაქცინის .დასახელება და პარტიის ნომერი

მატალი თუ ,ვაქცინა 19-COVID არა თუ გავიკეთო უნდა ?მაქვს სიცხე

გაკეთება ვაქცინის ,(მეტი ან ცელსიუსით გრადუსი 38 სიცხე) გაქვთ ცხელება თუ .არა .გამოჯანმრთელდებით უნდა გადადოთ, სანამ არ

ან ორსულობის გაკეთება ვაქცინის არა თუ უსაფრთხოა ?დროს ძუძუთი კვების

ვაქცინა 19-COVID რომ ,ადასტურებს რომელიც ,ინფორმაცია არსებობს არ .არის ფეხმძიმეებისთვის უსაფრთხო არ

არსებული ამიტომ ,ქალებზე ფეხმძიმე შემოწმებული ფართოდ იყო არ ვაქცინა .მონაცემები ამ დროისთვის შეზღუდულია

თუ ხართ სამედიცინო მუშაკი ან რისკის ჯგუფში შედიხართ და ხართ ფეხმძიმე, ან ვაქცინის გაკეთების საკითხზე უნდა გაესაუბროთ თქვენს გინეკოლოგს 19-COVID ვაქცინის გაკეთება შეგიძლიათ ძუძუთი კვების პერიოდში 19-COVID ოჯახის ექიმს.

ვაქცინამ რომ, იმისათვის საჭირო ხანია რამდენი იმოქმედოს

გამოუმუშავდება ადამიანს ბევრ შემდეგ მიღების დოზის ორივე ვაქცინის 19-COVID იმუნიტეტი

მეორე იმოქმედებს ვაქცინა იქნებიან დაცული გან-19-COVID ისინი რომ, ნიშნავს ეს დღეში მიღებიდან 7 დოზის

ვაქცინის გაკეთების შემთხვევაში, არსებობს შანსი, რომ მაინც დაავადდეთ COVID-19-ით.

?ვაქცინა ყველაზე მოქმედებს

მონაცემებით, არსებული შემოწმდა ადამიანებზე უფროს მათზე დაწლის 16 ვაქცინა გაიკეთა ით იცავს იმ ადამიანებს, ვინც ის-ნა 95% ვაქცი

დამატებითი ვაქცინის გაკეთების, გაქვთ თუ დაქვეითებული იმუნური სისტემა იყოს ეფექტური ნაკლებად შეიძლება ის თქვენთვის თუმცა, არსებობს არ რისკი

როგორ მივაწოდო ინფორმაცია გვერდითი ეფექტების შესახებ

როგორც ყველა სხვა ვაქცინის შემთხვევაში, საეჭვო გვერდითი ეფექტების შესახებ შეგიძლიათ შეატყობინოთ სამკურნალო საშუალებების მარეგულირებელ (HPRA) სააგენტოს

მოწყობილობებისა სამედიცინო, მედიკამენტების რესპუბლიკაში ირლანდიის HPRA წარმოადგენს ორგანოს მარეგულირებელ საშუალებების სამკურნალო სხვა და

სისტემას, იყენებს HPRA, თარგლებში კონტროლის უსაფრთხოების მედიკამენტების რომლის მეშვეობით სამედიცინო სპეციალისტებს ან საზოგადოების წევრებს საეჭვო დაკავშირებული ვაქცინებთან და მედიკამენტებსა შეუძლიათ ირლანდიაში მიწოდება ინფორმაციის შესახებ (ეფექტების გვერდითი) რეაქციების არასასურველი

-19-COVID ინფორმაცია მივაწოდონ რომ, ყველას მოუწოდებს დაყინებით HPRA (გვერდითი რეაქციების არასასურველი საეჭვო დაკავშირებული ვაქცინებთან ის გამოყენების უწყვეტი ეფექტების) შესახებ, მათი უსაფრთხო და ეფექტური მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად

ინფორმაციის შესახებ რეაქციის არასასურველი საეჭვო ვაქცინის 19-COVID www.hpra.ie/report :მისაწოდებლად, გთხოვთ, ეწვიოთ ვებსაიტს

აღნიშნული მივაწოდონ, წევრს ოჯახის ან ექიმს თქვენს სთხოვთ შეგიძლიათ ასევე ინფორმაცია თქვენი სახელით. მაქსიმალურად მიუთითეთ ყველაფერი, რაც ნომერი ჰარტიის ვაქცინის, შესაძლებელია თუ, შორის მათ, ცნობილია თქვენთვის

ნებისმიერი მიცემა რჩევის კლინიკური შემთხვევებზე ცალკეულ შეუძლია არ ს-HPRA დაუკავშირდნენ უნდა წევრები საზოგადოების, შემთხვევაში პრობლემის სამედიცინო (თარგმანებას სამედიცინო სპეციალისტებს (ექიმს ან

შედეგად ვაქცინის იმოქმედებს ხანი რამდენი ? გამოშვებული იმუნიტეტი

ამ . იმუნიტეტი იმოქმედებს ხანი რამდენი , უცნობია ჩვენთვის ჯერჯერობით . კვლევები საკითხის გასარკვევად მიმდინარეობს კლინიკური

-COVID თუ ვაქცინას გავიკეთებ, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ?ს სხვებს არ გადავდებ-19

ვირუსის 19-COVID ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია, აჩერებს თუ არა ვაქცინა სხვებზე გადაცემას. ამიტომ მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ორგანოების რეკომენდაციების შესრულება ვირუსის გავრცელების შეჩერებასთან : დაკავშირებით. კერძოდ, თქვენ მაინც უნდა

- ,ოციალური დისტანციის რეკომენდაციები (თუ შესაძლებელია შეასრულოთ ს ;(დაცვა სხვებისგან ორმეტრიანი დისტანციის
- ;ნიღაბი ატაროთ სახის
- .ხელები რეგულარულად დაიბანოთ

ჯანდაცვის დეპარტამენტი და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მოსახლეობას HSE, .ვაქცინა 19-COVID შემთხვევაში გაიკეთონ რეკომენდაციას უწევს, რომ შეთავაზების გმადლობთ, რომ იცავთ საკუთარ თავს და სხვებს

დამატებითი ინფორმაცია

ის . ბროშურას საინფორმაციო პაციენტის გაეცანით , ინფორმაციისთვის დამატებითი შეგიძლიათ ნახვა მისი ან , დღეს გაკეთების ვაქცინის თქვენთვის იქნება ამოებქდილი www.hse.ie/covid19vaccinePIL : ვებგვერდზე

ასევე შეგიძლიათ ესაუბროთ სამედიცინო სპეციალისტს, მაგალითად, თქვენს თერაპევტს (ექიმს), ფარმაცევტს ან სამედიცინო პერსონალს.

ან , www.hse.ie/covid19vaccine რთხვეებსაიტს მისამა HSE შეგიძლიათ ეწვიოთ ვაქცინის შესახებ მეტი 19-COVID . **1850 24 1850** ს ნომერზე-HSE live დაუკავშირდეთ ინფორმაციის, მათ შორის სხვა ფორმატში არსებული მასალების და თარგმანის HSE.ie/covid19vaccinematerials ვებსაიტს ეწვიეთ , მისაღებად

თქვენი პირადი ინფორმაცია

უზრუნველყოს რომ, იმისათვის დაამუშავებს ინფორმაციას პირად თქვენს HSE ვაქცინის უსაფრთხოდ გავრცელება და ვაქცინის კონტროლისა და მართვისთვის .აღრიცხვა აუცილებელი ყველა ინფორმაციის

შესაბამისად, კანონმდებლობის საერთო დაამუშავებს ინფორმაციას ყველა HSE რომელიც ,შესაბამისად (GDPR) რეგულაციის ზოგადი დაცვის მონაცემთა კერძოდ .შევიდა წელს 2018 ძალაში

თქვენი მონაცემები კანონიერების და სამართლიანობის პრინციპების დაცვით ავება მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინაციების დაამუშავდება. მათი დამუშ .მართვის მიზნით

აღრიცხული რომ ,ნიშნავს ეს .პრინციპი მინიმუმაციის მონაცემთა გამოყენებულია დადგენის, ვინაობის თქვენი საჭიროა რომლებიც ,მონაცემები ის მხოლოდ იქნება ვიზიტის დანიშვნის, ვაქცინაციის აღრიცხვის და მისი ეფექტების კონტროლის .მიზნით

ის შესაბამისად, როგორც მონაცემთა სუბიექტს, თქვენს პირად-GDPR ინფორმაციასთან მიმართებაში, რომელიც უნდა დაამუშავდეს, თქვენ გაქვთ შემდეგი :უფლებები

- ვდომა თქვენს პირად მონაცემებზე მოითხოვთ ინფორმაცია და წ წვდომის მიერ სუბიექტის მონაცემთა, როგორც ,ცნობილი საყოველთაოდ) ეს საშუალებას გაძლევთ, მიიღოთ ჩვენს ხელთ არსებული .("მოთხოვნა მათ არა თუ ვამუშავებთ ,შეამოწმოთ და ასლი მონაცემების პირადი თქვენი .კანონიერად
- შესწორება. მონაცემების პირადი თქვენი არსებული ხელთ ჩვენს მოითხოვთ არასრული არსებული ხელთ ჩვენს რომ ,მოითხოვთ გაძლევთ საშუალებას ეს .ჩასწორდეს ან არაზუსტი ინფორმაცია
- გაძლევთ საშუალებას ეს .წაშლა მონაცემების პირადი თქვენი მოითხოვთ დაამუშავების მისი თუ ,ამოღება ან წაშლა მონაცემების პირადი მოითხოვთ მოითხოვთ გაქვთ უფლება ასევე .არსებობს არ საფუძველი გაგრძელების თქვენი პირადი მონაცემების წაშლა ან ამოღება იმ შემთხვევაში, თუ .უფლება გაწევის წინააღმდეგობის დაამუშავებაზე მონაცემების გამოიყენეთ
- .თქვენი პირადი მონაცემების დაამუშავებაზე წინააღმდეგობის გაწევა

www.HSE.ie/eng/gdpr :ვებსაიტზე ხელმისაწვდომია ინფორმაცია მეტი უფრო



**COVID-19
VACCINE**
Public Health
Advice

გამოქვეყნებულია HSE მიერ 2021
წლის 10 თებერვალს.



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland