

**COVID-19
VACCINE**
Public Health
Advice



د COVID-19 واکسین

د فایزر / بایان ټیک واکسین په
اړه مهم معلومات، کومر ناتي

نسخه 5

10 فروري



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland

د دغه معلوماتي پارچي په اړه

دا معلوماتی کتابچه تاسو ته د COVID-19 (کورونا وایرس) واکسین په اړه معلومات درکوي.

داتاسو ته دا معلومات درکوي:

- کووید-19 څه شی دی
- د کووید-19 واکسین څه شی دی
- دا به لومړی چا ته وړاندې کيږي، او ولې؟
- ولې مهمه ده چې تاسو واکسین ترلاسه کړئ
- څوک باید واکسین ترلاسه نه کړي او څوک یې باید په اخیستلو کې ځنډ وکړي
- د واکسین خونديتیا او اړخیزې اغېزې یې
- نور معلومات له کومه ځایه ترلاسه کولې شی

لطفاً دا پارچه په پام سره ووايئ. تاسو د واکسین په اړه د روغتیا یوه کارکوونکي، لکه د ستاسو جی پي (ډاکټر) یا فارماسسټ، سره خبرې کولې شی.

کووید-19 څه شی دی؟

کووید-19 یوه داسې ناروغي ده چې کولای شي د ستاسو سږي او د هوا وتلو لارې، او ځنې وخت د بدن نور غړي اغېزمن کړي.

دا د کورونا وایرس په نوم یوه وایرس له امله کيږي. کووید-19 تر لوړې کچې ساري ناروغي ده.

دا هغه وخت خپريږي چې ناروغ تنان ټوخی یا پرنجی وکړي او له خولې یې د مایع شاخکي هوا ته بهر ووځي، یا چې کله دا شاخکي په کومه سطحه پربوځي او بل څوک یې لمس کړي او سترگو، پوزې یا خولې ته الښ یوسي.

کووید-19 د جدي ناروغي، روغتون کې د بستر کېدا او آن چې د مرگ المل ګرځېدې شي.

د کویډ-19 عامې نخښې په لاندې ډول دي:

- تبه (د 38 سنټي گریډ تودوخه یا له دې لوړه درجه)
- یو نوی ټوخی - دا هر ډول ټوخی کېدې شي، یواځې وچ ټوخی نه
- د ساه لنډېدل یا ساه اخستنه کې تکلیف
- د بوی یا د ذایقې په احساس کې بدلون یا له لاسه ورکول - د دې مطلب دا دی چې تاسو درک کړی چې تاسو د څه بوی نه درځي یا مو د ذایقې احساس ختم شوی، یا د څیزونو بوی یا ذایقه مختلفه ده کېدې شي تاسو کې دا ټول علایم نه وي یا تاسو په عمومي توګه د معمول څخه لږ ښه احساس کوئ. د نخښو په څرګندېدنه تر 14 ورځې وخت لګېدې شي. دا د زکام یا نزلې په شان علایم لرلې شي.
- تاسو د کویډ-19 کوم عام علایم لرئ، نو ځان له نورو بېل کړئ (په خپله کوټه کې ووسېږئ) او کوم جې پي (ډاکټر) ته ټیلیفون وکړئ. هغوی کوالی شي تاسو لپاره د کویډ-19 د ټسټونه انتظام وکړي. د کویډ-19 په اړه د نورو معلوماتو لپاره، مهرباني وکړئ www.HSE.ie/coronavirus وګورئ یا په 1850 24 1850 کې HSELive ته زنگ ووهئ.

څوک کویډ-19 څخه تر ټولو زیات خطر لري؟

د 65 کلن او لدې څخه زیات عمر کسان چې ځینې ځانګړي روغتیايي حالتونه لري چې که دوی ته کویډ-19 ولګي نو زیات لوړ خطر سره مخ وي.

د زیات عمر هغه خلک چې د خیال ساتنې په مرکزونو کې اوسېږي هم د کویډ-19 لګېدو له امله زیات لوړ خطر کې پرېوځي، ځکه چې دا وایرس په ګډه اوسېدونکو خلک منځ کې زیات چټک خپرېږي.

د روغتیا د ساتنې کارکوونکي د نورو په پرتله زیات لوړ خطر لري چې کویډ-19 سره به مخامخ شي.

د کویډ-19 واکسین څه شی دی؟

واکسین هغه مواد یعنې درمل دي چې یو ځانګړې ناروغی څخه خونديتیا (حفاظت) ته وده ورکوي.

د کویډ-19 واکسین به تاسو ته له کووډ-19-حفاظت درکړي. که خلکو ته واکسین ورکړل شي، نو دا زموږ په ټولنه

کې له کویډ-19 جدي ناروغه کېدونکو یا مړېدونکو شمېر

راکمولی شي. وېکسن د ستاسو بدن ته ښيي چې تاسو له ناروغیو څرنگه بچ کړي.

د واکسین له لرې د ستاسو بدن ته وربښل چې ځان له کویډ-19 ناروغی محفوظ وساتي له دې زیات غوره ده چې

بدن د ناروغی د تېرولو څخه خپله ژغورنه زده کړي.

مور لومړی چا ته واکسين وړاندې کوو؟

مور (د هيلت سروسز ایگزیکټیو) هغه چا ته لومړی واکسين وړاندې کوو چې د کووید-19 زیات لور خطر لري. مور لاندې ډول خلکو ته وړاندې کوو:

- به آیرلېنډ کې د واکسينو رارسېدو سره سم به ورکول کېږي.

تاسې پدې ویب پاڼه د واکسين د ډلو نوملړ لیدلی شئ: www.gov.ie/covid19vaccine

که څه هم دا د ستاسو خپله خوښه ده چې واکسين اخلئ یا نه، HSE په کلکه سپارښتنه درکوي چې کوم وخت مور له خوا تاسو ته واکسين ست وشي، هم هغه وخت یې ترلاسه کړئ. HSE دا واکسين وړیا وړاندې کوي.

د واکسين د ترلاسه کولو څخه وړاندې تاسو باید دا پارچه او د مریض د معلوماتو پارچه ولولئ. کوالی شئ د مریض د معلومات پارچه www.hse.ie/covid19vaccinePIL کې ومومئ.

کوالی شئ له مخې د روغتیا یو مسلکي تن سره خبرې وکړئ. که تاسو د واکسين د ترلاسه کولو پریکړه وکړئ، تاسو باید خپل رضایت ورکړئ چې ثبت کېږي به.

ما ته واکسين راکوونکی يعني واکسيناتور څوک دی؟

ستاسو واکسيناتور هغه تن دی چې تاسو ته واکسين درکوي.

د روغتیا روزل شوي مسلکي کسان دي چې د HSE سره کار کوي، لکه نرسان، ډاکټران، یا فارماسستان

د کووید-19 واکسين ترلاسه کول ولې مهم دي؟

د کووید-19 واکسين به تاسو د کووید-19 له امله پيدا کيدونکو سختو مشکلاتو څخه وژغوري. خلکو ته د واکسين وړاندې کولو څخه زموږ هدف د خلکو ژغورنه او د وایرس له پېښېدونکې ناروغي او مرګونه راکمول دي.

ما له مخې د کووید-19 ناروغي تېره کېږي ده، نو اوس هم ما ته د واکسين اړتیا شته؟

هو. که تاسو ته له مخې کووید-19 ناروغي تېره کېږي ده، تاسو یې بیا هم کولې شئ ترلاسه کړئ. واکسين به دا خطر کم کړي چې کووید-19 بیا درته ولګي. نو بیا که تاسو یو ځل کووید-19 ولګي، نو دا به د ستاسو د علایمو جدیت راټیټ کړي.

زه په دې وخت کې کووید-19 ناروغ یم، آیا زه باید واکسین ترلاسه کړم؟

نه. تاسو باید د رغېدو پورې د واکسین خوړل وځنډوئ.

داسې د اندې مودو لپاره وکړئ:

- په لومړي ځل د علایمو درک کولو نه لږ تر لږه څلور هفتې وروسته یا
- د کووید-19 د ټسټ کولو نه لږ تر لږه څلور هفتې وروسته

د واکسین ترلاسه کول

ما ته واکسین له کومه ترلاسه کېدې شي؟

تاسې ته به د واکسینو په مرکز، د خپل عمومي معالج لخوا، یا ټولنیز درملتون کې واکسین درکول کېږي.

که تاسو د اوږد مهاله خیال ساتنې په مرکز کې اوسېږئ، تاسو ته به واکسین هم هغلته درکړي شي.

که تاسو د روغتیا ساتنې په لومړیو جبهو کې کار کوئ، تاسو ته به واکسین د خپل کار ځای یا کار ځای سره نږدې مرکز کې درکړل شي.

مور به تاسو ته د اشتهار یا مستقیمې بلنې له لارې ووايو چې د ستاسو د کووید-19 د اخستلو نوبت کله دی. مهمه ده چې تاسو له هغې وړاندې د HSE سره د رابطه کولو هڅه وه نه کړئ.

کوم واکسین د استعمال لپاره چمتو دی؟


کوم واکسین چې مور وړاندې کوو د Comirnaty په نوم یادېږي، چې د فایزر/بايان ټیک لخوا جوړ شوی دی. د

mRNA دا واکسین، د کووید-19 وایرس د استعمال پرته، ستاسو بدن ته بڼې چې څرنګه هغه پروټین منځته راولي چې یو حفاظتي ځواب ته شروع کېدو اشاره ورکوي.

بیا د ستاسو بدن هغه اښتې باډیز مواد جوړوي چې په راتلونکې کې که ستاسو بدن ته COVID-19 وایرس راننځي نو دا مواد ورسره جګړه کوي.

د کووید-19 ویکسین څرنگه ورکړل کیږي؟

د کووید-19 واکسین د ستاسو د الس په مټ کې د پیچکاری له لارې درکړل کیږي. دا به یواځې یو څو منټه وخت واخلي.



د کووید-19 څو ځله پیچکاریو ته اړتیا لرم؟

غوره حفاظت لپاره تاسو باید د کووید-19 واکسین دوه ځله ترلاسه کړئ. تاسو ته د واکسین د دویم خوراک د لومړي څخه 28 ورځې (خلور اوښ) وروسته ضرورت وي.

آیا دا واکسین محفوظ دی؟

HSE یواځې هله واکسینونه استعمالوي چې کله هغه د حفاظت او اغېزمنتیا الزمو معیارونو سره په سمون کې وي. که

څه هم د کووید-19 لپاره واکسین له عامو وختونو زیات چټکۍ سره جوړ کړل شوی دی، کوم واکسین چې موږ وړاندې کوو هغه د واکسین د حفاظت او اغېزمنتیا ټولو گامو باندې تېر کړل شوی دی.

د استعمال لپاره تصویب کېدا څخه واندې د کووید-19 واکسین په هغه ټولو کلینیکي ازموینو او د حفاظت په معاینو راټېر شوی دی چې کوم د نورو جواز لرونکو درملو لپاره مقرر دي، چې په دې کې د حفاظت نړیوال معیارونه تعقیب شوي دي.

کوم واکسین چې موږ وړاندې کوو د Comirnaty په نوم یادېږي، چې د فایزر/بايان ټیک لخوا جوړ شوی دی. دا واکسین:

په کلینیکي ازموینو کې په زرگونه خلکو کې معاینه کړل شوی دی

د حفاظت، کیفیت او اغېزمنتیا کلک معیارونو سره سم دی، او د منظم کوونکو دولتي چارواکو لخوا جواز شوی او منظور شوی دی. د آیرلینډ لپاره منظم کوونکې اداره د درملو لپاره اروپايي اژانس (EMA) ده - د نورو معلوماتو لپاره www.ema.europa.eu وگورئ.

د واکسین اړخیزې اغیزې کومې دي؟

د نورو درملو په څیر، واکسین کولی شي اړخیز تاثیرات ولري. او دغه اړخیزو تاثیراتو څخه ډېر تر څخه تر معتدل او لنډمهاله دي، او هر چا باندې اغېز نه لري.

په 10 کسانو کې دا تاثیرات یو څخه زیاتو کسانو کې ظاهرېدلی شي.

- د ستړیا احساس
- د لاسه هغه برخه کوم کې چې واکسین لگېدلی د هغه برخه نرموالی، ډډوالی او/یا سوروالی
- سر درد
- د غړو درد د بندونو درد د زړه بدېدنه
- تبه (د 38 سنټي گریډ تودوخه یا له دې لوړه درجه)

په زیاتو نادرو موقعو باندې د واکسین لگېدني په ځای کې د خاږن جوړېدنه، د لېمف غدودو ډډېدنه،

یا بې خوبي. دا اړخیزې اغیزې په 1000 تنانو کې له یو څخه زیات تنانو کې ظاهرېږي.

د مخ کوزن په نوم د ناروغیو یو نادر اړخیز اغېز دی چې په 10000 تنانو کې له 1 څخه زیاتو تنانو کې ظاهرېږي.

واکسین په عکس العمل کې کې جدي اړخیز تاثیرات، لکه د الرجیک عکس العملونه، نهایی زیات نادر دي، او په

100,000 خلکو کې چا 1 کس کې ظاهر شي.

تاسو ته واکسین درکوونکی د سختو الرجیکو عکس العملونو درملنه کولو کې روزنه لري.

د کووید-19 په هم هغه ټولو کلینیکي ازموینو او حفاظتي معاینو راتېر شوی دی چې د نورو درملو د لایسنس کېدا لپار

مقررې دي، خو واکسین نوی دی او د اوږد مهاله اثراتو په اړه معلومات یې محدود دي.

څرنګه چې په ایرلینډ او نورې نړۍ کې خلک دا واکسین ترلاسه کوي، نو د دې اړخیزو اثراتو په اړه نور معلومات به مخې ته راځي.

HSE به په منظم ډول دا معلومات په خپل ویب سایټ باندې تازه کوي، او که اړتیا وي، نو خلکو ته ورکړل شوې

معلوماتي پارچې به د هغوی لخوا د خپل لومړي ځل یا دویم ځل د واکسین د ترلاسه کولو په وخت ورتازه کړي.

د واکسین وروسته تبه

د واکسین د ترلاسي نه وروسته تبه راتلل عامه خبره ده. په عمومي توګه، دا د واکسین کارولو نه دوه ورځې (48)
ساعته) وروسته پېښېږي، او دوه ورځو کې تبه اړه شي.

د دویم ځل لپاره د ویکسین د ترلاسي نه وروسته د تې دراتلو امکان زیات دی. که زیات نارامه احساسوئ نو په
باکس یا پارچه باندې هدایت شوی پیراسیتامول یا ایبوپروفین وخورئ.

که زیات اندېښمن یاست، طبي مشوره ترلاسه کړئ.

آيا كېدې شي چې د کووید-19 واکسين له امله کووید-19 ولگي؟

نه. د کووید-19 واکسين نشي کوالی چې تاسو کې د کووید-19 ناروغي پيدا کړي. ممکنه ده چې تاسو د واکسين خورلو څخه وړاندې کووید-19 لگېدلی وي او د واکسين لپاره د وخت ټاکل کېدا نه وروسته درته د ناروغي علايم ظاهر شول.

که تاسو د کووید-19 عام نخېنې لری، مهمه ده چې ځان له نورو خلکو بېل کړئ (په خپله خونه کې ووسی) او ځان لپاره د یو وړیا ټسټ انتظام وکړئ چې معلومه شي آیا کووید-19 لری یا نه لری.

که تاسو ته د واکسين خورلو نه دوه ورځې وروسته تبه ولگي، یا مو تبه دوه ورځو زیاته پاتې شي، تاسو باید ځان له نورو خلکو بېل کړئ او ځان لپاره د کووید-19 د ټسټ انتظام وکړئ.

که تاسو کې د لومړۍ واکسين پېچکاری نه وروسته د کووید-19 علايم ظاهر شي، تاسو بیا هم اړ یاست چې دویمه پېچکاري ولگوئ.

که څه هم تاسو ته د لومړۍ پېچکاری څخه څه حفاظت ترلاسه کیري، دا دویمه پېچکاري ده چې ته د وایرس په ضد غوره خونديتیا درکوي.

آيا داسې خلک هم شته چې باید د کووید-19 واکسين ترلاسه نه کړي؟

هو. که دا شرایطو درباندي سم راځي نو باید واکسين ترلاسه نه کړئ:

په تېره کې تاسو د واکسين له موادو څخه سخت الرجیک عکس العمل درلودلی دی. د مریض لپاره معلوماتی پارچه کې د واکسين اجزا وگورئ.

× په تېره کې تاسو د واکسين له موادو څخه سخت الرجیک عکس العمل درلودلی دی (په شمول د پولي تایلین کالیکول). د مریض لپاره معلوماتی پارچه کې د واکسين اجزا وگورئ.

× تېر ځل مو د واکسين ترلاسه کولو وروسته الرجیک عکس العمل ظاهر کړی و.

که چېرې تاسو هر ډول واکسينو یا د پېچکاری درملنې یا پولیسیریت 80 ته په تېر وخت کې فوري د حساسیت عکس العمل لرلی وي، تاسې باید د COVID-19 واکسين کولو څخه مخکې د خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ.

اکثره خلک به وړ وي چې واکسين په خوندي توگه ترلاسه کړي. هغه تن چې تاسو ته به واکسين درکوي په خوشالی سره کولې شي تاسو سره د لیدنې په وخت د ستاسو پوښتنې ځواب کړي.

دوی به د واکسين خورلو وروسته د خیال ساتنې معلوماتی پارچه هم درکړي، او هم د واکسين د ریکارډ کارډ چې ورباندي به د ستاسو نوم او هغه ډلې نوم چې پکې تاسو ته واکسين درکړل کیري.

که زه لوړه تبه لرم نو آیا ما له پکار دي چې د کووید-19 واکسين وخورم؟

نه. که تاسو تبه لری (یعني 38 سینټي گړېد یا له دې پاس حرارت) نو باید د واکسين د ښه کېدو پورې وځنډوئ.

که زه حامله یم یا ماشوم ته شیدې ورکوم نو آیا زه واکسین خوړلې شم؟

هیڅ داسې ثبوت نشته چې د کووید-19 واکسین د حمل په موده کې زیان رسوونکی دی. دا واکسین په حاملو ښځو باندې تر لویه کچه نه دی ازمویل شوی نو اوس وخت په دې حواله ثبوت محدود دی. که د روغتیا ساتنې کارمند یاست یا د خطر سره مخ کومې ډلې غړې یاست، او تاسو حامله هم یاست، تاسو باید خپل د حمل ډاکټر سره یا عمومي ډاکټر سره د کووید-19 واکسین د ترلاسه کولو په اړه خبرې وکړئ. که تاسو ماشوم ته شیدې ورکوئ تاسو د کووید-19 واکسین ترلاسه کولې شئ.

دا واکسین په څومره وخت کې خپل تاثیر ښيي؟

د کووید-19 واکسین دواړه ځله ترلاسه کولو نه وروسته به اکثره خلک به د وایرس په ضد خونديتیا یعنې حفاظت ولري.

دا په دې معنا ده چې دوی به له کووید-19 محفوظ وي.

د دویم ځل لپاره خوړلو نه 7 ورځې وروسته پورې دا خپل کار غوره ترسره کوي.

امکان شته چې واکسین خوړلو نه پس هم کېدې شي تاسو ته کووید-19 ولکي.

آیا دا واکسین د هر چا په بدن کې ښه کار کوي؟

واکسین په 16 کلنو او له دې زیاتو عمرونو خلکو باندې ازمویل شوی دی.

اوسني شواهد دا دي چې دا په 95% سلنه ترلاسه کوونکو باندې کار کوي.

که د ستاسو د بدن دفاعي سیستم کمزوری دی، نو د واکسین په خوړلو کې هیڅ اضافي خطر نشته خو واکسین ښايي تاسو لپاره هغومره غوره کار ونکړي.

څرنگه کولې شم د اړخیزو اغېزو په اړه خبر ورکړم؟

د ټولو واکسینونو په ډول تاسو کولې شئ چې شکمن اړخیزو تاثیراتو په اړه د صحي تولیداتو د تنظیموونې د چارو ادارې (HPRA) خبر ورکړئ.

HPRA د ایرلینډ په جمهوریه کې د درملو، طبي آلتو او نورو صحي تولیداتو ته تنظیموونې اداره ده. د درملو د

خونديتیا د څارنې د خپل کار د برخې په توګه HPRA یو داسې سیستم چلوی چې له مخې یې د روغتیا کارمندان یا عام خلک په ایرلینډ کې د درملو او واکسینونو سره تړلیو مشکوکو بدو عکس العملونو (اړخیزو تاثیراتو) په اړه خبر ورکولې شي.

HPRA د کووید-19 د ویکسین سره تړلیو مشکوکو بدو عکس العملونو (اړخیزو تاثیراتو) په اړه د خبر کولو کلکه ورکېځونه درکوي تر څو د دغه ویکسین د محفوظ او موثر دوا مداره څارنې سره مالتر وکړای شي.

د کووید-19 د ویکسین په ضد د بد مشکوک عکس العمل په اړه خبر ورکولو لپاره دلته ورشئ

www.hpra.ie/report

د ستاسو ډاکټر یا د کورنۍ یو غړی هم کولی د ستاسو لخوا دغه رپورټ ورکړي. هر څومره چې ممکن وی معلومات باید ورکړل شي، او که ممکنه وي، نو د ویکسین د ډلې شمېره هم پکې شامله کړای شي.

HPRA نشی کوالی په انفرادي قضیو باندې خپله مشوره ورکړي. که یو څوک د طبي حوالو سره کومی اندېښنې لري نو دوی باید خپل روغتیايي کارمند (خپل ډاکټر یا فارماسسټ) سره د مشورې لپاره رابطه وکړي.

د واکسین له برکته د وایرس څخه دا حفاظت څومره موده پورې دوام لري؟

مور ته ال معلومه نه ده چې دا حفاظت به تر څومره موده پورې وي. دغه ځواب موندلو لپاره کلینیکي ازموینې دوام لري.

کله چې زه واکسین ترلاسه کړم نو آیا معنا یې دا ده چې ما نه به کوویډ-19 مرض بل چاته نه خپریږي؟

مور ته ال نه ده معلومه چې آیا واکسین خوړلو نه وروسته نورو ته د کوویډ-19 خپرېدل بندېږي یا نه. نو ځکه مهمه ده چې د وایرس خپرېدا درولو لپاره مور د عامې روغتیا د مشورو تعقیب ته دوام ورکړو. په ځانگړې توگه، تاسو واکسین ترلاسي نه وروسته هم:

- د اجتماعي لریوالي الرېوونې تعقیب کړئ (چې تر حده ممکنه وي نورو څخه په دوه میټره فاصله کې ووسی)
- په خوله باندې مخ پوښ واغونډئ
- باقاعدگي سره السونه ومینځئ

HSE او د روغتیا تریوال سازمان ډبلیو ایچ او سپارښتنه ورکوي چې کله د واکسین ست درته وکړل شي نو واکسین قبول او ترلاسه کړئ.

د ځان او نورو خلکو ژغورنه کولو لپاره د ستاسو مننه

نور معلومات

د نورو معلوماتو لپاره د مریض معلوماتي پارچه ولولئ. دا به په هغه ورځ تاسو لپاره چاپ شي چې په کومه تاسو واکسین ترلاسه کړی، یا کوالی شی د مریض د معلوماتو لپاره

پارچه دلته وگورئ www.hse.ie/covid19vaccinePIL تاسو کولی شی د روغتیا مسلکي تن سره هم وغږیږئ، لکه د ستاسو جی پی (ډاکټر)، یا فارماسسټ یا د روغتیا ډلې سره.

تاسو کولی شی د HSE ویب پاڼه دلته وگورئ www.hse.ie/covid19vaccine، یا HSElive ته په 1850 24 1850 زنگ ووهئ.

د کوویډ-19 واکسین په اړه د نورو معلوماتو لپاره، پشمول په نورو بڼو د دغه معلوماتو او د ژباړې مالټر لپاره، HSE.ie/covid19vaccinmaterials وگورئ

ستاسو شخصي معلومات

په خوندي توگه د واکسين د ورکړې او د واکسين د څارنې او تنظيمونې لپاره ټول اړين معلومات ثبت کولو په موخه HSE به ستاسو شخصي معلومات پروسس کړي.

HSE لخوا پروسس شوي ټول معلومات به د عمومي قوانينو او په ځانگړي توگه د عمومي معلوماتو ساتنې مقرراتو (GDPR) سره سم وي چې په 2018 کې نافذ شوي.

ستاسو د معلوماتو پروسس کول به قانوني او عادلانه وي. دا به د واکسين د ورکولو چارې اداره کولو د ځانگړي هدف لپاره پروسس شي.

د ډاټا د لږ تر لږ استعمال اصول پلي کړل شوي دي. دا په دې معنا ده چې يواځې هغه معلومات چې د ستاسو د پېژندنې، د ستاسو د واکسين د ترلاسه کولو وخت ټاکلو، د واکسين ترالسي ثبتولو او د هغه د تاثيراتو د ثبت کولو لپاره اړين وي ساتل کيږي.

تاسو د د معلوماتو د موضوع په توگه خپل هغه شخصي معلوماتو په اړه چې پروسس شوي وي د GDPR دا ننډې حقوق لري.

- خپلو شخصي معلوماتو په اړه د معلوماتو او د السرسې غوښتنه وکړئ (چې دې ته په عمومي توگه د 'معلوماتو د موضوع لخوا السرسې' data (access subject) request ويل کيږي. دې له مخې تاسو وړ ياست چې مور له خوا د ستاسو په اړه ساتل شويو معلوماتو نقل ترلاسه کړئ او معاینه کړئ چې آیا دا په قانوني توگه پراسس کيږي يا نه.
- مور سره د ستاسو په اړه معلوماتو کې د اصلاح خواست وکړئ. د دې په برکت تاسو کوالی شئ چې مور سره د ستاسو په اړه معلوماتو کې د کوم غلطيانو اصلاح وکړئ.
- خواست کوالی شئ چې د ستاسو معلومات بايد له منځه يووړل شي. دا تاسو ته وړتيا ورکوي چې په داسې حال کې چې مور د ستاسو د معلوماتو د ساتلو لپاره هيڅ کوم معقول دليل نه لرو تاسو کوالی شئ چې دا معلومات ډيليت شي يا ترې شخصي ډاټا لرې کړای شي. که تاسو د خپلو معلوماتو د پراسس کېدا په ضد اعتراض کړی دی نو کوالی شئ چې د خپل حق تر مخې د دغه معلوماتو د ډيليت کېدا يا ترې د شخصي معلوماتو د لرې کېدا غوښتنه وکړئ.
- د خپلو شخصي معلوماتو د پراسس کېدا په ضد اعتراض وکړئ. نور

معلومات دلته د ترالسي وړ دي www.HSE.ie/eng/gdpr

**COVID-19
VACCINE**
Public Health
Advice



د HSE لخوا په 10 فروری
2021 خپور شوی



Rialtas na hÉireann
Government of Ireland